



PREISLISTE



089 6086450



info@hackl-arbeitsplatten.de



www.hackl-arbeitsplatten.de

ARBEITSPLETTEN
 **HACKL**
SEIT 1973



Willkommen bei Hackl Arbeitsplatten GmbH

Bei der Hackl Arbeitsplatten GmbH treffen hochwertige Materialien auf handwerkliche Leidenschaft. Bei uns finden Sie ein Sortiment, das durch beständige Qualität, ansprechendes Design und umweltbewusstes Handeln überzeugt.

In über 50 Jahren haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, Tradition und Technik zu kombinieren, um einzigartige Holzarbeitsplatten und Dekore anzubieten.



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Dekore, Maße, Ausführungen	5
Allgemeine Informationen, Berechnungsbeispiele	9
Allgemeine Geschäftsbedingungen	12

DEKOR & MORE

AKTUELLE NEUHEITEN

KOMPAKTPLATTE

Kompaktplatte 10 mm und 12 mm	39
-------------------------------	----

SCHICHTSTOFF- ARBEITSPLATTEN

Classic	43
Dickkanten	45
Holzkanten	47
Alukanten matt, gebürstet und vorgeleimt	51
FENIX®- Arbeitsplatte	57
MetallicLine Arbeitsplatte	61

MASSIVHOLZ- ARBEITSPLATTEN

Übersicht Holzarten	63
Eiche astig massiv	64
Amerikanischer Nussbaum massiv	65
Europäischer Nussbaum massiv	66
Eiche weiß massiv	67
Eiche massiv	68
Ahorn massiv	69
Buche massiv	70
Wandanschluss massiv	71

GLASARBEITSPLATTEN

Glas Planungshinweise	73
-----------------------	----

Glasarbeitsplatten	76
Glasrückwände	77

RÜCKWÄNDE

Rückwand in APL-Dekor	79
Magnetrückwand	80
FENIX®- Rückwand	81
MetallicLine-Rückwand	82

FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU

Flächenbündiger Einbau	83
Planungshinweise Ausschnitte Abstand	84
Gießharzrahmen	85
Planungshinweise Einbaumaße	86

SEITENWANGEN

Verbindungen von Stollen und Wangen	87
Seitenwangen 18 und 30 mm	88
Seitenwangen 40 und 60 mm	89
Wandborde	90

MONTAGEZUBEHÖR, ROHMATERIAL

Montagezubehör (Span, Schichtstoff...)	91
Zubehör (Beschlüge, Winkel, Steckschrauben...)	91
Wandanschlussprofile	92

Mit dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.
Alle in dieser Liste veröffentlichten Preise verstehen sich Netto zzgl. der jeweils
gesetzlichen Mehrwertsteuer. Technische Änderungen behalten wir uns vor.

DEKORÜBERSICHT

Nr.	Bezeichnung	Richtungs- gebunden	APL 4 cm max. Länge in cm	max. Größe, Rückwand in cm	APL in Classic	Dickkante passend 1,8/3/4/6/8 cm	Kompakt- platte 10 mm	
004	Nirvana grau	nein	410	410 x 120		•		
005	Nirvana Rost	nein	410	410 x 120		•		
0026	Quarzit braun	nein	410	410 x 120		•		
0095	Siena Marmor	nein	410	410 x 120		•		
102 VV	Porzellan	nein	410	410 x 120		•		
0187 ST9	Chicago	nein	410	410 x 120		•		
201 ST2	Olivgrau	nein	410	410 x 120		•		
205 ST9	Pietra Grigia	nein	410	410 x 120		•		
206 ST9	Marmor Schwarz	ja	520	410 x 120	•	•		
208ST75	Pietra Grau	nein	410	410 x 120		•		
222 ST2	Magnolie/Crema	nein	410	410 x 120		•		
F226 ST78	Sandbeige Titanit	nein	410	410 x 120		•		
F234 ST76	Scivaro Schiefer hellgrau	ja	410	410 x 120		•		
F235 ST76	Scivaro Schiefer	ja	410	410 x 120	•	•		
274 ST16	Beton hell	nein	410	410 x 120		•		
275 ST9	Beton dunkel	nein	520	410 x 120	•	•		
302 ST87	Ferro Bronze	nein	410	410 x 120		•		
311 ST87	Keramik dunkel	nein	520	410 x 120	•	•	◦	
321 DP	Carbon	nein	550	410 x 120	•	•		
374 DP	Keraton	ja	550	410 x 120	•	•		
375 DP	Liton	nein	550	410 x 120	•	•		
376 SU	Finca	ja	410	410 x 120		•		
400 DP	Magnaton	nein	550	410 x 120	•	•		
421 AW	Eiche Eve	ja	550	410 x 120	•	•		
665 NA	Atram Natur	ja	410	410 x 120		•		
676 ST75	Calvia Sandgrau	ja	410	410 x 120		•		
700 ST2	Mond	nein	410	410 x 120		•		
702 ST2	Kaschmir	nein	410	410 x 120		•	◦	
727 ST2	Sandgrau	nein	410	410 x 120		•		
732 ST2	Staubgrau	nein	410	410 x 120		•		
769 ST2	Fossilgrau	nein	520	410 x 120		•		
812 ST9	Marmor weiß	ja	410	410 x 120		•		
1010 FG	Natur	nein	410	410 x 120		•		

DEKORÜBERSICHT

Nr.	Bezeichnung	Richtungs- gebunden	APL 4 cm max. Länge in cm	max. Größe, Rückwand in cm	APL in Classic	Dickkante passend 1,8/3/4/6/8 cm	Kompakt- platte 10 mm	
1027 VV	Ice White	nein	410	410 x 120		•	◦	
1180 ST37	Eiche Natur	ja	520	410 x 120	•	•		
1181 ST10	Limes Eiche	ja	520	410 x 120	•	•		
1182 ST37	Eiche Cognac	ja	410	410 x 120		•		
1205 RS	Black Concrete	nein	410	410 x 120		1,8 bis 4 cm		
1344 ST10	Shermann Eiche	ja	410	410 x 120		•		
1385 ST19	Eiche Casella natur	ja	410	410 x 120	•	•		
H1710 ST10	Kentucky Chesnut sand	ja	410	410 x 120		•		
2029 SU	Eukalyptus	ja	410	410 x 120		•		
2052 MP	Weiss	nein	530	410 x 120	•	•	◦	
2877 SU	Eiche hell	ja	410	410 x 120		•		
2921 SU	Silberfichte	ja	410	410 x 120		•		
3236 60	Eternal Iron	ja	365	365 x 120		•		
3303 ST25	Karsteiche	ja	520	410 x 120	•	•		
3566 60	Kiruna	nein	365	365 x 120		•		
4037 SU	Maryland	ja	410	410 x 120		•		
4062 NA	Orlando	ja	410	410 x 120		•		
4299 UE	Malcolm	nein	410	410 x 120		•		
4909 EM	Marmor Paros	ja	365	365 x 120		•		
5413 AW	Eiche Astig Cognac	ja	520	410 x 120	•	•		
5414 AW	Eiche Astig Natur	ja	410	410 x 120		•		
5574 AW	Eiche Knot Oak	ja	410	410 x 120		•		
5579 DP	Oxid Braun	nein	410	410 x 120		•		
6513 PG	Coffee Messina	nein	530	410 x 120	•	•		
8002	Lanzerote	nein	410	410 x 120		•	◦	
8003	Canyon	ja	410	410 x 120		•	◦	
8004	Vesuv	ja	410	410 x 120		•	◦	
8007	Terrazzo	ja	410	410 x 120		•	◦	
8009	Kieselgrau	ja	410	410 x 120		•	◦	
8018	Venecia	ja	410	410 x 120		•	◦	
8025	Madeira	nein	410	410 x 120		•	◦	
9097	Alu-Edelstahl	ja	410	410 x 120		Magickante 020		*
9155	Ulme Dunkel	ja	410	410 x 120		•		

* separate Preisgruppe

DEKORÜBERSICHT

Nr.	Bezeichnung	Richtungs- gebunden	APL 4 cm max. Länge in cm	max. Größe, Rückwand in cm	APL in Classic	Dickkante passend 1,8/3/4/6/8 cm	Kompakt- platte 10 mm	
9167 SE	Amburgo Sable	ja	410	410 x 120		•		
9242 47	Mittelgrau	nein	550	410 x 120	•	•		
9928 Sab	Eiche Gold	ja	410	410 x 120		•		
9938 LS38	Nussbaum	ja	410	410 x 120		•		
30023 VV	Nussblock	ja	410	410 x 120		•		
55004 RT	Ponderosa Pinie	ja	410	410 x 120		•		
62015 GR	Coffee	nein	410	410 x 120		•		
63044 SD	Lava Schwarz	ja	410	410 x 120		•		
63058 FG	Marble Graublau	ja	410	410 x 120		•		
68063 VO	Aperol	ja	410	410 x 120		•		
76028 FG	Rabac	nein	410	410 x 120		•		
79934 SD	Beton schwarz	nein	410	410 x 120		•		



FENIX® DEKORE

Nr.	Bezeichnung	Richtungs- gebunden	APL 4 cm max. Länge in cm	max. Größe, Rückwand in cm	APL in Classic	Dickkante passend 1,8/3/4/6/8 cm	Kompakt- platte 10 mm	
9717	Ottawa	nein	410	410 x 120		Dickkante		*
9718	Londra	nein	410	410 x 120		Dickkante		*
9720	Nero	nein	410	410 x 120		Dickkante		*
9032	Bianco	nein	410	410 x 120		Dickkante		*
9628	Zinco	nein	410	410 x 120		Dickkante		*
9629	Bronzo	nein	410	410 x 120		Dickkante		*
9630	Piombo	nein	410	410 x 120		Dickkante		*
9724	Bromo	nein	410	410 x 120		Dickkante		*
9749	Cacao	nein	410	410 x 120		Dickkante		*
9754	Blue Fes	nein	410	410 x 120		Dickkante		*

* separate Preisgruppe

MASSIVHOLZ

Bezeichnung	Richtungs- gebunden	max. Länge in cm	max. APL-Tiefe in cm	WAP Massiv	
Eiche	ja	500	bis 120	•	
Eiche astig	ja	500	bis 120	•	
Eiche weiss	ja	500	bis 120	•	
Amerikanischer Nussbaum	ja	500	bis 120	•	
Europäischer Nussbaum	ja	500	bis 120	•	
Ahorn	ja	500	bis 120	•	
Buche	ja	500	bis 120	•	



Unsere Dekore sind in vielen Kantenformen, Farben und Materialien der Hackl-Kollektion lieferbar.

Fragen Sie uns bitte nach dem neuesten Stand oder Sie informieren sich im Internet unter www.hackl-arbeitsplatten.de.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

1. BESTELLUNGEN

bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung folgende Punkte:

Bestellungen nur schriftlich, per Fax oder Email

- Kommissionsbezeichnung / Bestellnummer
- gewünschter Liefertermin
- Dekorangabe
- Kantenausführung
- Farbangabe ggf. Beizton
- Exakte Vermaßung
- Gegebenenfalls genaue Ausschnittmaße bzw.
- **Planungshinweise - Seite G1 - G4**
- genaue Angaben über Becken bei flächenbündigem Unterbau
- Küchenhersteller
- Ansprechpartner für Rückfragen
- Bestellungen bitte möglichst ausführlich angeben, so können Rückfragen und unnötige Terminverzögerungen vermieden werden.
- Sie erhalten zu jedem Auftrag eine Bestätigung mit der Zeichnung Ihrer Arbeitsplatten per Fax oder Email.
- Falls eine Auftragsbestätigung oder Zeichnung aus Zeitgründen nicht möglich ist, stehen Ihnen unsere Sachbearbeiter telefonisch gerne zur Verfügung.
- Änderungen, Stornierungen etc. bitte nur in schriftlicher Form.
- Bitte beachten Sie: Bei vorab verleimten Eckverbindungen können wir keine Gewährleistung bezüglich des Transportes übernehmen.

2. SCHICHTSTOFF-ARBEITSPLATTEN

- Lagerung bei normalem Klima in einem Temperaturbereich von ca. 23°C und einer Luftfeuchtigkeit von etwa 50%
- Eine waagerechte Lagerung, evtl. auch senkrecht abgestellt auf der Hinterkante, ist zu empfehlen
- Für den Transport empfiehlt sich ebenfalls eine waagerechte Lagerung oder evtl. senkrecht abgestellt auf der Hinterkante

Vor der Montage ist Folgendes zu beachten:

- Verpackung der Platten auf Schäden überprüfen
- Gleichmäßige und richtige Farben der Dekore und Kanten
- Gleichmäßige Oberflächenstruktur
- Oberflächenfehler (Kratzer, Beulen etc.)
- Maßgenauigkeit

Platten mit erkennbaren Fehler dürfen nur nach vorheriger Rücksprache mit uns montiert werden, da sonst Montage und Demontagekosten nicht durch die Firma Hackl getragen werden.

- Zusammensetzen der Arbeitsplatten und
- Überprüfung der Eckverbindungen
- Durch das Fräsen evtl. verursachte Spane sind zu glätten

- Beschläge einsetzen, zusammenfügen, Schrauben leicht anziehen und ausrichten (Leimangaben beachten)
- Evtl. überstehenden Leim entfernen und säubern
- Fixierung der Arbeitsplatten an der Küche
- Die Arbeitsplatte soll an jedem Unterschrank an mehreren Stellen vorne und hinten verschraubt werden.

Pflegehinweise zu Schichtstoffarbeitsplatten

- Verunreinigungen sollten bitte sofort beseitigt werden: Leichte Verschmutzungen mit trockenem oder feuchtem Tuch beheben, Entfernung von Öl oder Fett mit organischen Lösungsmitteln, bitte keine Möbelpolitur verwenden. Regelmäßige Reinigung (bitte verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit Schleifspuren verursachender Wirkung) und verwenden Sie keine Säuren oder Salze
- Stehendes Wasser auf Stoßfugen ist unbedingt zu vermeiden
- Heiße Töpfe oder Pfannen etc. vom Herd oder aus dem Backrohr gehören nicht direkt auf die Arbeitsplatte, verwenden Sie bitte Untersetzer, denn hier entstehen Temperaturen, die ernsthafte Schäden an der Arbeitsplatte verursachen können
- Schneiden auf der Arbeitsplatte verursacht Kratzer - deshalb immer eine Unterlage verwenden

3. FLÄCHENBÜNDIGE SPÜLEN

- Wir garantieren für die Dichtheit von Unterbauspülen 3 Jahre bei sachgemäßer Behandlung und normaler Belastung
- Bei der **Pflege** der Becken sind keine Besonderheiten zu beachten, nur die normalen für jede Spüle gültigen Pflegemaßnahmen der Hersteller
- Für kundeneigene Spülen und Becken können wir leider keine Gewährleistung übernehmen.

4. EDELSTAHL-SPÜLBECKEN


Pflegehinweise zu Edelstahl-Spülbecken

- Reinigung von normalen Verschmutzungen mit Wasser und Schwamm
- Reinigung mit handelsüblichen Edelstahlreinigung- und Pflegemitteln
- Die Verwendung von scheuernden oder schleifenden Putzmitteln verursacht Kratzer und sollte vermieden werden

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

5. MASSIVHOLZ-ARBEITSPLATTEN

- Die Randabstände bei Außschnitten im Hirnholzbereich müssen mindestens 10 cm betragen.



- Lagerung bei normalem Klima in einem Temperaturbereich von ca. 23°C und einer Luftfeuchtigkeit von etwa 50%
- Eine waagerechte Lagerung, evtl. auch senkrecht abgestellt auf der Hinterkante, ist zu empfehlen.
- Für den Transport empfiehlt sich ebenfalls eine waagerechte Lagerung oder eine senkrecht abgestellt auf der Hinterkante
- Verpackung der Platten auf Schäden überprüfen
Zusammensetzen der Arbeitsplatten und Überprüfung der Eckverbindungen
- Durch das Fräsen evtl. verursachte Späne sind zu glätten
- Beschläge einsetzen, zusammenfügen, Schrauben leicht anziehen und ausrichten
- Fixierung der Arbeitsplatte an der Küche
- Die Arbeitsplatte soll an jedem Unterschrank an mehreren Stellen vorne und hinten verschraubt werden. Bohrungen durch Traversen der Schränke stets 1,5 mm größer als der Schraubendurchmesser
- Ausschnitte müssen immer genügend Luft haben um ein Ausdehnen der Platte zu gewährleisten.
- Ausschnitte und Schnittstellen müssen satt nachgeölt werden
Herdausschnitte müssen mit 5 Lagen Aluminiumklebeband versehen werden (Best.Nr.: 4510)
- Spülen und Kochfelder sorgfältig mit Silikon abdichten
Arbeitsplattenverbindungen müssen oberhalb der Feder mit Silikon abgedichtet und dann verspannt werden
- Nach erfolgter Montage soll die Platte nochmals mit 240er Schleifpapier abgeschliffen und dünn nachgeölt werden
- Machen Sie den Kunden darauf aufmerksam, dass auch Massivholz-Arbeitsplatten regelmäßig gepflegt werden müssen

Pflegehinweise zu Massivholz

- Für den täglichen Gebrauch: 1 mal wöchentlich eventuell raue Stellen mit Pflegeset nacharbeiten (Pflegeset mit Spezialöl und Schleifmatte für den Nachschliff sind bei uns erhältlich)
- Wasserflecken sofort entfernen
- Reinigung leichter Verschmutzungen mit feuchtem Tuch
- Behandlung starker Verunreinigungen mit Pflegeset
- Stehendes Wasser ist unbedingt zu vermeiden

6. GLAS-ARBEITSPLATTEN

- Lagerung bei normalem Klima in einem Temperaturbereich von ca. 23°C und einer Luftfeuchtigkeit von etwa 50%
- Glas-Arbeitsplatten dürfen nur senkrecht abgestellt auf der Hinterkante, gelagert werden.
- Der Transport (in der Originalverpackung) sollte ebenfalls nur senkrecht abgestellt auf der Hinterkante erfolgen
- Verpackung der Platten auf Schäden überprüfen
Zusammensetzen der Arbeitsplatten und Überprüfung der Eckverbindungen
Durch das Fräsen evtl. verursachte Späne im Träger sind zu glätten
- Beschläge einsetzen, zusammenfügen, Schrauben leicht anziehen und ausrichten
- Fixierung der Arbeitsplatte an der Küche
Die Arbeitsplatte soll an jedem Unterschrank an mehreren Stellen vorne und hinten verschraubt werden. Bohrungen durch Traversen der Schränke stets 1,5 mm größer als der Schraubendurchmesser (Es ist darauf zu achten, die Glasplatte nicht anzubohren oder zu schrauben)

WICHTIG!

ALLE TEILE DER GLASARBEITSPLATTEN (FLÄCHEN, AUSSCHNITTE UND KANTEN) MÜSSEN VÖLLIG SPANNUNGSFREI MONTIERT WERDEN, UM ABSPLITTERUNGEN ZU VERHINDERN.

Pflegehinweise zu Glasarbeitsplatten

- Reinigung von normalen Verschmutzungen mit Wasser und Schwamm
- Reinigung mit handelsüblichen Glasreinigung und Pflegemitteln
- Die Verwendung von scheuernden oder schleifenden Putzmitteln verursacht Kratzer und sollte vermieden werden

Wenn Sie die Hinweise zur Handhabung und Pflege der Hackl-Arbeitsplatten, Spülen etc. beachten, werden Sie lange Freude an den Hackl-Produkten haben.

Teilen Sie uns Ihre Wünsche oder Verbesserungsvorschläge mit.

Wir freuen uns auf partnerschaftliche, konstruktive Anregungen, denn daraus lernen wir und können Ihnen künftig ein noch besserer Partner sein. Und das wollen wir auch, denn Sie sind unsere Kunden - Das Beste was wir haben.


Wenn wir Sie unterstützen oder Ihren Kunden helfen können, machen wir das gerne!
Nehmen Sie uns beim Wort:

HACKL HAT DIE LÖSUNG!

BERECHNUNGS- BEISPIEL

CLASSIC

Artikel-Beschreibung		Bestell-Nr.	Maße / Menge
Pos.	Arbeitsplatte Classic	5040	80 x 60 x 4 cm
	Eckverbindungsfräsung	1100	2 x
Pos.	Eck-Arbeitsplatte 90 x 90 cm (volle Tiefe)	5045	90 x 90 cm
	Eckverbindungsfräsung	1100	2 x
Pos.	Arbeitsplatte Classic	5041	120 x 90 x 4 cm
	Ausklindung	5083	1 x
	Schräge klein eingesetzt	5094	1 x
	Classic eingesetzt	5093	60 cm
	Dickkante	5480	
	Eckverbindungsfräsung	1100	1 x



§ 1 Abschluss eines Vertrages

1. Allen Bestellungen und Verträgen liegen unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen zugrunde.
2. Bei Kaufleuten gelten die nachfolgenden Bedingungen auch für alle weiteren Vertragsbeziehungen mit uns, soweit der jeweilige Vertrag zum Betriebe seines Handelsgewerbes gehört.
3. Entgegenstehende oder von unseren AGB abweichende Bedingungen werden nicht anerkannt, es sei denn, wir hätten dies ausdrücklich schriftlich bestätigt. Dies gilt auch für den Fall, dass wir in Kenntnis entgegenstehender Bedingungen die Lieferung ausführen oder Zahlung auf den Kaufpreis entgegennehmen.
4. Alle Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung; dies gilt auch für Aufträge, die durch unsere Reisenden oder Vertreter entgegengenommen werden, ebenso gilt dieses für eine Aufhebung dieser Klausel. Vorstehendes (2-4) gilt nur für Verträge mit Kaufleuten.

§ 2 Preise

1. Grundsätzlich gilt unsere zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültige Preisliste. Unsere Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
2. Preisänderungsklausel gegenüber Kaufleuten: Ändern sich nach Abschluß eines Vertrages bis zu dessen Erfüllung unsere Gestehungskosten sowie Steuern, Zölle, Frachten, Gebühren oder Abgaben jeder Art, die den Ausgangspreis beeinflussen, so sind wir berechtigt, den von unserem Vertragspartner zu zahlenden Preis zu berichtigen. Versandnebenkosten und die zum Versand erforderlichen Materialien werden unserem Vertragspartner gesondert berechnet, soweit nichts anderes schriftlich vereinbart ist.
3. Preisänderungsklausel gegenüber Nicht-Kaufleuten. Unsere Preise sind Festpreise gemäß der Preisliste. Preisänderungen sind nur zulässig, wenn zwischen Vertragsabschluss und dem vereinbarten Liefertermin mehr als 4 Monate liegen; zu einer entsprechenden Preisänderung sind wir jedoch nur dann berechtigt, wenn sich seit Vertragsabschluss Lohn-, Transport- Energiekosten sowie Rohstoff- und Lieferantenpreise erhöht haben. Preisänderungen haben sich allerdings im Rahmen dieser variablen Faktoren zu halten.
4. Besondere, über die vertraglich einbezogene Leistung hinausgehende Arbeiten wie z.B. Dekorations- Montagearbeiten werden zusätzlich in Rechnung gestellt und sind bei Abnahme zu Zahlung fällig.

§ 3 Zahlungen

1. Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Die Ablehnung von Schecks und Wechseln behalten wir uns ausdrücklich vor. Die Annahme erfolgt in jedem Fall nur zahlungshalber. Diskont- und Wechselspesen gehen zu Lasten des Kunden und sind sofort fällig.
2. Im Geschäftsverkehr mit Nicht-Kaufleuten ist der Kaufpreis mit Übernahme der Ware, spätestens jedoch bei Rechnungserhalt zur sofortigen Zahlung fällig.

§ 4 Zahlungsverzug

1. Kommt unser Vertragspartner mit Zahlungen in Verzug, so können wir gegenüber Vollkaufleuten Verzugszinsen in Höhe des von Geschäftsbanken berechneten Zinssatzes für offene Kontokorrentkredite - mindestens jedoch 4% über dem Bundesbankdiskontsatz - zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer berechnen, sofern Mehrwertsteuerpflicht besteht. Gegenüber Nicht-Kaufleuten sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 4% zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer - sofern Mehrwertsteuerpflicht besteht - in Anrechnung zu bringen. Uns bleibt jedoch das Recht vorbehalten, im Einzelfall einen höheren Verzugschaden nachzuweisen und zu verlangen.
2. Gegen unsere Ansprüche kann unser Vertragspartner nur dann aufrechnen, wenn seine Gegenforderung unbestritten oder ein rechtskräftiger Titel vorliegt, ein Zurückbehaltungsrecht kann unser Vertragspartner nur geltend machen, soweit dieses auf Ansprüche aus dem zugrunde liegenden Vertrag beruht.

§ 5 Änderungen

1. Serienmäßig hergestellte Waren werden nach Muster verkauft.
2. Unser Vertragspartner hat keinen Anspruch auf Lieferung der Ausstellungstücke; eine anderweitige Vereinbarung ausgenommen.
3. Farb- oder Oberflächenabweichungen bleiben vorbehalten, soweit diese handelsüblich und unserem Vertragspartner zumutbar sind.

§ 6 Lieferung

1. Falls wir eine Lieferfrist nicht einhalten, hat unser Vertragspartner uns eine angemessene Nachfrist zu setzen. Handelt es sich um einen Kaufmann, so beträgt diese mindestens 4 Wochen.
2. Für den Fall, dass wir den Verzug oder die Unmöglichkeit der Leistung zu vertreten haben, uns aber weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit zur Last liegt, beschränkt sich der Schadenersatzanspruch unseres Vertragspartners auf den unmittelbaren Schaden, höchstens jedoch 15% des Auftragswertes.
3. Treten Ereignisse ein, die uns an der Lieferung hindern wie höhere Gewalt, Streiks, Betriebsstörungen, Rohstoffmangel, Krieg, Versandsperrungen, Eingriffe staatlicher Behörden u.ä., Umstände, die wir nicht zu vertreten haben, so entfällt die Lieferpflicht für die Dauer des Bestehens des Hinderungsgrundes. Schadenersatzansprüche des Kunden sind insoweit ausgeschlossen.
4. Unser Vertragspartner ist jedoch zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn der von uns zu vertretende Lieferverzug von langer Dauer ist und die Lieferung des Auftragsgegenstandes deshalb für unseren Vertragspartner nicht mehr von Interesse ist.

§ 7 Bearbeitungsgebühr

1. Grundsätzlich ist die Rücknahme ordnungsgemäßer Ware nur nach vorheriger Vereinbarung möglich.
2. Für den Fall einer derartigen Warenrücknahme gilt gegenüber Vollkaufleuten eine Bearbeitungsgebühr in Höhe 10% des Nettokaufpreises als vereinbart. Bei Nicht-Kaufleuten wird der tatsächliche Aufwand in Rechnung gestellt.

§ 8 Abnahmeverzug

1. Verweigert unser Vertragspartner nach Ablauf einer ihn gesetzten angemessenen Nachfrist die Abnahme des Auftragsgegenstandes oder erklärt er vorher ausdrücklich, dass er nicht abnehmen werde, so können wir neben unseren sonstigen Rechten vom Vertrag zurücktreten oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangen.

2. Soweit der Abnahmeverzug länger als einen Monat dauert, können wir von unserem Vertragspartner pro angefangenen Monat die tatsächlich anfallenden Lagerkosten nebst einem zuzüglichen Verwaltungsaufschlag in Höhe von 25% derselben verlangen. Wir sind berechtigt, soweit wir uns Dritter zur Einlagerung bedienen, die Lagerkosten nebst Verwaltungsaufwand zu berechnen. Soweit wir den Nachweis führen, dass die Lieferung des Auftragsgegenstandes infolge des Abnahmeverzuges des Kunden für uns keinerlei Interesse mehr hat, sind wir berechtigt, Schadenersatz wegen Nichterfüllung in Höhe von 25% des Bestellpreises ohne Abzüge zu verlangen, es sei denn, daß unser Vertragspartner - soweit er Nicht-Kaufmann ist - nachweist, es sei unsererseits kein oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden.

3. Bei Bestellung auf Abruf sind wir berechtigt, nach Ablauf von drei Monaten nach Auftragserteilung - sofern bis dahin der Abruf nicht erfolgt ist - die bereitgestellten Artikel in Rechnung zu stellen und Zahlung zu fordern.

§ 9 Gewährleistung

1. Als Gewährleistung kann unser Vertragspartner grundsätzlich zunächst nur Nachbesserung verlangen. Wir können statt nachzubeuern auch eine Ersatzlieferung vornehmen.
2. Unser Vertragspartner kann Rückgängigmachung des Vertrages oder wahlweise Herabsetzung des Kaufpreises verlangen, wenn die Nachbesserung nicht in angemessener Frist ordnungsgemäß erfolgt oder endgültig verweigert wird oder die Ersatzlieferung nicht innerhalb angemessener Frist vertragsgerecht und mängelfrei erbracht ist.
3. Offensichtliche Mängel müssen von unserem Vertragspartner binnen einer Frist von 10 Tagen bei Übernahme bzw. Anlieferung der Ware uns gegenüber angezeigt werden. Versäumt unser Vertragspartner die fristgerechte Anzeige offensichtlicher Mängel, so stehen ihm in Ansehung eben dieser Mängel keinerlei Rechte mehr zu.
4. Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten können Mängelrügen wegen fehlerhafter Stückzahl bzw. Sonstigen Fehlmengen von uns nur dann anerkannt werden, wenn diese sogleich bei Übernahme erhoben und in den Lieferschein aufgenommen worden sind; insoweit sind spätere Rügen durch unseren Vertragspartner ausgeschlossen. Im Übrigen sind uns Mängelrügen innerhalb von 5 Werktagen nach Empfang der Ware bzw. Nach Entdeckung des Mangels anzuzeigen. Bis zur Erledigung einer Mängelrüge darf von der bemängelten Ware ohne unsere Zustimmung nichts entnommen, insbesondere keine Be- oder Verarbeitung vorgenommen werden. Verstößt unser Vertragspartner gegen diese Verpflichtung, verliert er insoweit seine Rechte aus der Mängelrüge. Das Risiko der Auswahl der möglicherweise bauseitig zu verwendenden Ware obliegt dem Besteller; ausgenommen hiervon sind Fehler der Vertragbache selbst oder soweit wir Eigenschaften der Vertragbache zugesichert haben.

§ 10 Haftung

1. Unsere Haftung, sei sie nun ausgelöst durch unseren gesetzlichen Vertreter, Erfüllungsgehilfen oder Betriebsangehörigen gegenüber einem Kaufmann, wird außer in den Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Diese gilt auch gegenüber einem Nicht-Kaufmann, soweit sich nicht die Haftung aus fahrlässigem Lieferverzug oder der fahrlässig zu vertretenden Unmöglichkeit der Leistung ergibt.
2. Vorstehender Haftungsausschluß gilt auch für Ansprüche wegen positiver Vertragsverletzung, wegen Verschuldens bei Vertragsabschluß, aus Gewährleistung - ausgenommen die Zusage von Eigenschaften - sowie für Ansprüche aus der deliktischen Produzentenhaftung.

§ 11 Eigentumsvorbehalt

1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus dem jeweils zugrunde liegenden Kaufvertrag unser Eigentum.
2. Nachstehende Bedingungen gelten ausschließlich für vertragliche Beziehungen mit Kaufleuten.
 - a) Das Eigentumsvorbehaltsrecht erstreckt sich auch auf alle unsere Forderungen gegenüber unserem Vertragspartner, die uns aus der Geschäftsverbindung zustehen, sofern die Forderungen zum Zeitpunkt des jeweiligen Vertragsabschlusses bereits entstanden waren. Das Recht erstreckt sich also auch auf einen Kontokorrentsaldo.
 - b) Soweit unser Vertragspartner im ordnungsgemäßen Geschäftsgang die Ware weiterveräußert, tritt er die Forderungen aus der Weiterveräußerung schon jetzt an uns ab.
 - c) Unser Vertragspartner be- und verarbeitet die unter Vorbehaltseigentum stehenden Waren stets für uns. Bei Verarbeitung mit anderen, nicht uns gehörenden Waren durch unseren Vertragspartner steht uns das Miteigentum an der neu entstandenen Sache im Verhältnis des jeweiligen Fakturenendbetrages der Vorbehaltswaren - bezogen auf den Vertrag zwischen unserem Vertragspartner und uns - zu den anderen verarbeiteten Waren zum Zeitpunkt der Verarbeitung zu.
 - d) Unser Vertragspartner ist nicht berechtigt, ohne unsere Zustimmung die Vorbehaltsware zu verpfänden oder zu Sicherheit zu übereignen. Von möglichen Eingriffen Dritter (Pfändungen etc.) hat er uns zu benachrichtigen.
 - e) Wir sind berechtigt, im Falle des Zahlungsverzuges unseres Vertragspartners die ihm eingeräumte Einziehungsberechtigung im Hinblick auf die uns abgetretenen Forderungen zu widerrufen. Unser Vertragspartner hat uns in diesem Falle die erforderlichen Informationen zu geben, die wir zur Geltendmachung der uns abgetretenen Forderungen benötigen. Im Fall des Zahlungsverzuges sind wir darüber hinaus berechtigt, die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware zurückzunehmen, ohne dass dieses die Geltendmachung des Rücktritts darstellen würde.
 - f) Übersteigt der Wert der von unserem Vertragspartner uns eingeräumten Sicherheiten den Wert der Vorbehaltsware um mehr als 25%, so sind wir auf Verlangen unseres Vertragspartners zur Rückübertragung oder Freigabe seiner Ware in einem entsprechendem Werte verpflichtet.

§ 12 Allgemeines

1. Der Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
2. Für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag, soweit dieser mit einem Vollkaufmann abgeschlossen ist und dieser zum Betrieb eines Handels-gewerbes gehört, gilt München als Gerichtsstand und Erfüllungsort vereinbart. Der Gerichtsstand München gilt im Übrigen auch für den Fall, dass unser Vertragspartner keinen allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland hat.
3. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen hat nicht die Unwirksamkeit des gesamten Vertrages zur Folge.

HOLZ

Entdecken Sie unsere
Holzdekore, die Ihrer Küche Wärme
und Gemütlichkeit verleihen.



376 Finca



421 Eiche Eve



665 Atram Natur



1180 Eiche Natur



1181 Limes Eiche



1182 Eiche Cognac



1344 Sherman Eiche



1385 Eiche Casella natur



H1710 Kentucky Chesnut sand



2029 Eukalyptus



2877 Eiche hell




2921 Silberfichte



3303 Karsteiche



4037 Maryland



4062 Orlando



5413 Eiche astig Cognac



5414 Eiche astig natur



5574 Eiche Knot Oak



9155 Ulme Dunkel



9167 Amburgo Sable



9928 Eiche Gold



9938 Nussbaum



30023 Nussblock



55004 Ponderosa Pine





STEIN

Ob Granit oder Speckstein-Optik,
Hackl hat die Lösung.





26 Quarzit braun




95 Siena Marmor





205 Pietra Grigia



206 Marmor schwarz



208 Pietra Grau



F234 Scivaro schiefer hellgrau



F235 Scivaro schiefer dunkel



274 Beton hell





275 Beton dunkel



812 Marmor weiß




1205 Black Concrete



3566 Kiruna



4299 Malcolm



4909 Marmor Paros





63058 Marble Graublau



68063 Aperol



76028 Rabac



79934 Beton schwarz

KREATIV


Mit unseren Kreativdekoren setzen Sie
Ihrer Kreativität keine Grenzen.



0004 Nirvana Grau



0005 Nirvana Rost



187 Chicago



F226 Sandbeige Titanit




302 Ferro Bronze




311 Keramik dunkel



321 Carbon



374 Keraton



375 Liton



400 Magnaton



676 Calvia Sandgrau



3236 Eternal Iron






5579 Oxid Braun



6513 Coffee Messina



9097 Alu Edelstahl



62015 Caffee






63044 Lava Schwarz

UNI

Edle Nudetöne, leuchtende Farben
oder doch lieber ein dezentes Grau?

Mit unseren Uni Dekoren bieten wir Ihnen
ein großes Farbspektrum.









102 Porzellan





201 Olivgrau



222 Magnolie/Crema



700 Mond



702 Kashmir




727 Sandgrau





732 Staubgrau





769 Fossilgrau




1010 Natur




1027 Ice white



2052 Weiß



9242 Mittelgrau







FENIX®

Entdecken Sie die zeitlose Eleganz
von unseren Fenix® Dekoren – matt,
modern und mühelos zu reinigen!





9032 Bianco




9628 Zinco




9629 Bronzo




9630 Piombo





9717 Ottawa




9718 Londra




9720 Nero



9724 Bromo



9749 Cacao



9754 Blue Fees



FENIX® ist ein extrem mattes Nanotech-Material.

Das Oberflächenmaterial wird durch eine spezielle Nanotechnologie und dem Einsatz von **Elektronenstrahlhärtung** veredelt.

Dadurch erhält die Oberfläche einen Antifingerprinteffekt.

Ein supermattes Erscheinungsbild mit antibakteriellen

Eigenschaften, welches hygienisch und leicht zu reinigen ist.



MASSIVHOLZ

Einzigartig.

Unsere Massivholz-Arbeitsplatten sind stabverleimt und in der Länge keilgezinkt. Die Lamellenbreite beträgt rund 42 mm.

Die Oberflächen unserer Massivholz-Arbeitsplatten sind generell mit Habiol - Massivholzöl behandelt. Dies bietet einen langanhaltenden Schutz.

Hackl-Massivholz-Arbeitsplatten sind Naturprodukte und können somit Unterschiede in Farbe, Textur und Maserung aufweisen.

**Sonderhölzer und Sonderanfertigungen
sind auf Anfrage möglich.**



Massivholz Eiche



Massivholz Europäischer Nussbaum



Massivholz Eiche astig



Massivholz Ahorn



Massivholz Eiche weiß



Massivholz Buche




Massivholz Amerikanischer Nussbaum

Aktuelle Neuheiten



8002 Lanzerote



8003 Canyon



8004 Vesuv



8007 Terrazzo



8009 Kieselgrau



8018 Venecia




8025 Madeira

Alle diese Schichtstoffdekore sind auch als 10 mm Kompaktplatte mit schwarzer Kante in Preisgruppe 2 erhältlich.


Notizen

10 mm




702 Kaschmir

PREISGRUPPE 1 - Kernfarbe schwarz



1027 Ice white

PREISGRUPPE 1 - Kernfarbe schwarz



2052 Weiß

PREISGRUPPE 1 - Kernfarbe schwarz




311 Keramik dunkel

PREISGRUPPE 2 - Kernfarbe schwarz



2052 Weiß

PREISGRUPPE 3 - Kernfarbe weiß



0080 IP / SX

PREISGRUPPE 3 - Kernfarbe schwarz
Rückseite in schwarz glatt

12 mm



F206 Pietra Grigia

PREISGRUPPE 6 - Kernfarbe schwarz



F247 Mountain basalt

PREISGRUPPE 6 - Kernfarbe schwarz



F221 Tessina Ceramic

PREISGRUPPE 6 - Kernfarbe schwarz



H1330 Santa Fee Eiche Vintage

PREISGRUPPE 6 - Kernfarbe schwarz




H1318 Wildeiche Natur

PREISGRUPPE 6 - Kernfarbe schwarz



F244 Candela marmor

PREISGRUPPE 6 - Kernfarbe schwarz



0080 AP Schwarz antifingerprint

PREISGRUPPE 7 - Kernfarbe schwarz
Rückseite in schwarz glatt



F1861 Solid Chicago concrete

PREISGRUPPE 7 - Kernfarbe hellgrau



- maximale Arbeitsplattenmaße: 405 cm x 120 cm
- für Stollen und Wangen gilt dieselbe Preisberechnung
- ein unterbündiger Spüleneinbau ist möglich (Edelstahl- und Silgranitbecken)
- Gießharzrahmen können wir für dieses Material nicht anbieten



Dekorgleiche Rückwandlösungen in Schichtstoffausführung sind auf Anfrage möglich.

Ausführung		Preisgruppe 1	Preisgruppe 2	Preisgruppe 3
Beschreibung	Menge	Bestellnummer Preis in Euro		

Arbeitsplatte

bis 40 cm tief	lfm.	KP40 217,44	KPD40 238,44	KPN40 270,84
bis 60 cm tief	lfm.	KP60 325,63	KPD60 357,13	KPN60 404,45
bis 65 cm tief	lfm.	KP65 367,64	KPD65 401,78	KPN65 455,01
bis 75 cm tief	lfm.	KP75 408,35	KPD75 446,42	KPN75 505,56
bis 90 cm tief	lfm.	KP90 488,44	KPD90 535,71	KPN90 606,69
bis 120 cm tief	lfm.	KP120 652,56	KPD120 714,28	KPN120 808,92

Ausführung		Preisgruppe 1	Preisgruppe 2	Preisgruppe 3
Beschreibung	Menge	Bestellnummer Preis in Euro		

Rückwände und Blenden	m ²	KRW 543,59	KRWD 596,11	KRWN 675,09
-----------------------	----------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

Mindestberechnung **Kompaktplatte 10 mm** 81,00 EUR

Dekorzuordnung entnehmen Sie bitte der jeweils aktuellen Dekor- und Maßübersicht



Bearbeitung

Ausklindung nur mit Innenradius min. 16 mm möglich	Stk.	K083 217,10	
Abschrägung	Stk.	K084 137,79	
Rundung	Stk.	K085 137,79	
Eckverbindungs- fräsung pro Platte	Stk.	stumpf, mit Spannverbinder mit Lamellofräsung	K1100 60,12
Schrägschnitt Eckverbindung pro Platte	Stk.	stumpf, mit Spannverbinder mit Lamellofräsung	K1102 60,12

Sonstiges

Ausschnitt	Stk.	K086 292,63
Ausschnitt mit Falzfräsung	Stk.	KF086F 419,22
Lochbohrung bis 35 mm	Stk.	K1108 71,93
Lochbohrung 35 - 150 mm	Stk.	K1109 95,36
Becken flächenbündig	Stk.	K1000 567,52
Kundeneige- nes Becken flächenb.	Stk.	K1002 601,91





- maximale Arbeitsplattenmaße: 405 cm x 120 cm
- für Stollen und Wangen gilt dieselbe Preisberechnung
- ein unterbündiger Spüleneinbau ist möglich (Edelstahl- und Silgranitbecken)
- Gießharzrahmen können wir für dieses Material nicht anbieten



Dekorgleiche Rückwandlösungen in Schichtstoffausführung sind auf Anfrage möglich.

Ausführung		Preisgruppe 6	Preisgruppe 7
Beschreibung	Menge	Bestellnummer Preis in Euro	

Arbeitsplatte

bis 40 cm tief	lfm.	KP1240 270,84	KPD1240 298,89
bis 60 cm tief	lfm.	KP1260 404,45	KPD1260 447,66
bis 65 cm tief	lfm.	KP1265 455,01	KPD1265 503,63
bis 75 cm tief	lfm.	KP1275 505,56	KPD1275 559,58
bis 90 cm tief	lfm.	KP1290 606,69	KPD1290 671,51
bis 120 cm tief	lfm.	KP12120 808,92	KPD12120 895,34

Ausführung		Preisgruppe 6	Preisgruppe 7
Beschreibung	Menge	Bestellnummer Preis in Euro	

Rückwände und Blenden	m ²	KRW12 675,09	KRWD12 747,21
-----------------------	----------------	------------------------	-------------------------

Mindestberechnung **Kompaktplatte 12 mm** 81,00 EUR

Dekorzuordnung entnehmen Sie bitte der jeweils aktuellen Dekor- und Maßübersicht



Bearbeitung

Ausklindung nur mit Innenradius min. 16 mm möglich	Stk.		K083 217,10
Abschrägung	Stk.		K084 137,79
Rundung	Stk.		K085 137,79
Eckverbindungs- fräsung pro Platte	Stk.	stumpf, mit Spannverbinder mit Lamellofräsung	K1100 60,12
Schrägschnitt Eckverbindung pro Platte	Stk.	stumpf, mit Spannverbinder mit Lamellofräsung	K1102 60,12





Sonstiges

Ausschnitt	Stk.	K086 292,63
Ausschnitt mit Falzfräsung	Stk.	KF086F 419,22
Lochbohrung bis 35 mm	Stk.	K1108 71,93
Lochbohrung 35 - 150 mm	Stk.	K1109 95,36
Becken flächenbündig	Stk.	K1000 567,52
Kundeneige- nes Becken flächenb.	Stk.	K1002 601,91






Bitte beachten Sie, dass nicht alle Dekore in der Ausführung Classic erhältlich sind. Informationen hierzu finden Sie in der Dekorübersicht auf den Seiten 5 bis 8.



Sinuseckverbindung
Bestell.Nr.: **1103** 137,86 EURO
Sondereckverbindung
Bestell.Nr.: **1104** 137,86 EURO



Classic • Doppelrundprofil (oben und unten ca. 3 mm Radius)

Arbeitsplattenstärke		4 cm
Beschreibung	Menge	Bestellnummer Preis in Euro

Arbeitsplatte

bis 60 cm tief	lfm.	5040 126,26
bis 90 cm tief	lfm.	5041 210,44
bis 120 cm tief	lfm.	5042 294,59

Eckplatte 90 x 90 cm

60 cm tief	Stk.	5043 255,42
90 cm tief	Stk.	5044 356,99
120 cm tief	Stk.	5045 441,17

Eckplatte 105 x 105 cm

60 cm tief	Stk.	5046 269,92
90 cm tief	Stk.	5047 384,58
120 cm tief	Stk.	5048 493,42

Kantenbelegung

Dickkante belegen	lfm.	5480 30,48
Dickkante lose	lfm.	5482 20,31

Eingesetzte Classic-Kanten auf Seite 44

Bearbeitung

Ausklindung	Stk.	5083 59,51
Abschrägung ab 5 x 5 cm	Stk.	5084 59,51

Eckverbindungen

Eckverbindungsfräsung pro Platte	Stk.	1100 30,40
Fest verleimt ab Werk	Stk.	1110 62,40
Schrägschnitt Eckverbindung pro Platte	Stk.	1102 21,76

Sonstiges

Ausschnitt	Stk.	5086 42,09
Lochbohrung	Stk.	1008 24,67
Becken flächenbündig	Stk.	1000 419,40
Kundeneigenes Becken flächenb.	Stk.	1002 493,42
Platte beidseitig belegen	m ²	9960 103,03
Gießharzrahmen	Stk.	1009 232,79


Classic eingesetzt • Doppelrundprofil (oben und unten ca. 8 mm Radius)



Arbeitsplattenstärke		4 cm
Beschreibung	Menge	Bestellnummer Preis in Euro

Classic eingesetzt

Classic eingesetzt	lfm.	5093 204,63
--------------------	------	-----------------------



Schräge groß eingesetzt

bis 60 cm	Stk.	5095 229,29
bis 90 cm	Stk.	5096 280,09
bis 120 cm	Stk.	5097 330,88



Schräge klein eingesetzt

bis 50 cm	Stk.	5094 143,67
-----------	------	-----------------------



DICKKANTE

Dickkanten farblich passend zu allen Arbeitsplattendekoren.
Akzente lassen sich aber auch durch verschiedene Ausführungen in Metall-Optik, Multiplex-Optik oder Holz-Optik erreichen.

Dickkanten bestehen aus einem sehr belastbarem Kunststoff, der in fast jeder Form verplant werden kann. Es können auch sehr "schwungvolle" Planungen umgesetzt werden, da sich Dickkanten an fast alle Radien anpassen.

Sollten Sie eine andere Kantenausführung benötigen, sprechen Sie mit uns.

Zusätzliche Optionen:







020 Magickante


Dickkanten 1,5 mm stark • Radius oben und unten
erhältlich für alle Dekore • Als Sonderausführung in Metallfarbig und Magickante lieferbar.
Aktuelle Informationen siehe [Tabelle Dekor- und Maßübersicht](#).



Beachten Sie bitte, dass bei Arbeitsplatten in 4 cm Stärke mit Dickkante an der Arbeitsplattenhinterkante die original Classickante erhalten bleibt. Mit einem Wandanschlussprofil kann die verbleibende Rundung abgedeckt werden. Wenn ein Wandanschlussprofil nicht möglich oder gewünscht ist, muss die Platte aus der nächst größeren Tiefe gefertigt und somit auch berechnet werden.



Sinuseckverbindung
Bestell.Nr.: **1103** 137,86 EURO
Sondereckverbindung
Bestell.Nr.: **1104** 137,86 EURO



Arbeitsplattenstärke		1,8 cm	3 cm	4 cm	6 cm	8 cm
Beschreibung	Menge	Bestellnummer Preis in Euro				

Arbeitsplatte

bis 60 cm tief	lfm.	5420 201,72	5430 168,35	5440 146,58	5460 234,52	-
bis 70 cm tief	lfm.	54203 275,23	54303 232,18	54403 202,67	54603 324,27	-
bis 90 cm tief	lfm.	5421 312,01	5431 264,12	5441 230,75	5461 369,20	-
bis 120 cm tief	lfm.	5422 428,10	5432 361,35	5442 313,47	5462 501,54	-

Eckplatte 90 x 90 cm

60 cm tief	Stk.	5423 391,82	5433 338,14	5443 294,59	5463 471,36	-
70 cm tief	Stk.	54233 474,07	54333 404,89	54433 352,64	54633 564,24	-
90 cm tief	Stk.	5424 515,19	5434 438,27	5444 381,67	5464 610,68	-
120 cm tief	Stk.	5425 638,54	5435 538,40	5445 468,75	5465 749,98	-

Eckplatte 105 x 105 cm

60 cm tief	Stk.	5426 426,66	5436 365,70	5446 317,82	5466 508,51	-
70 cm tief	Stk.	54263 519,53	54363 444,07	54463 385,54	54663 616,86	-
90 cm tief	Stk.	5427 565,97	5437 483,26	5447 419,40	5467 671,05	-
120 cm tief	Stk.	5428 716,90	5438 619,66	5448 539,86	5468 863,76	-

Kantenbelegung

Dickkante belegen	lfm.	5480 30,48	5488 48,76	-
Dickkante lose Mindestbestellmenge 2m	lfm.	5482 20,31	5489 24,33	-

Bearbeitung

Ausklindung	Stk.	5483 59,51	-
Abschrägung ab 3 x 3 cm	Stk.	5484 59,51	-
Rundung*	Stk.	5485 145,12	-

Eckverbindungen

Eckverbindungs- fräsung pro Platte	Stk.	1100 30,40	-
Fest verleimt ab Werk Aufpreis	Stk.	1110 62,40	-
Schrägschnitt Eckverbindung pro Platte	Stk.	1102 21,77	-

Sonstiges

Ausschnitt	Stk.	5086 42,09	-
Lochbohrung	Stk.	1008 24,67	-
Becken flächenbündig	Stk.	1000 419,40	-
Kundeneigenes Becken flächenb.	Stk.	1002 493,42	-
Platte beidseitig belegen	m ²	9960 103,03	-
Gießharzrahmen	Stk.	1009 232,79	-

HOLZKANTE

Holzanten sind die optimale Verbindung zwischen einem strapazierfähigem Oberflächenmaterial und der Natürlichkeit von Holz.




Bei unseren Holzanten können Sie derzeit aus zehn verschiedenen Holzarten wählen. Entsprechend Ihrer Wünsche werden die Kanten dann farblich an Ihr Muster angepasst. Daher senden Sie uns bitte immer Ihr Farbmuster (Originalfront) zur Bestellung.

Holzanten gibt es in unterschiedlichsten Kanten-formen. Unsere Standardanten sind 3 mm stark.



Andere Stärken und Holzarten auf Anfrage möglich.



111 Holzante Ahorn



112 Holzante Buche



113 Holzante Eiche



114 Holzante Erle



115 Holzante Esche



116 Holzante Fichte



117 Holzante Kirsche



118 Holzante Mahagoni




119 Holzante Nussbaum



120 Holzante Wenge








511 Multiplex Birke



512 Multiplex Buche




Abweichende Stärken
gerne auf Anfrage.



Schichtstoffbelag über
Kante laufend.

Fase 1,5 x 1,5 mm



Multiplex & Holzkannte Spezial Fase • Fase oben und unten • Holzart und Beizton
nach Muster • Maximale Arbeitsplattenlänge 410 cm • **alle Dekore möglich**

Arbeitsplattenstärke		3 cm	4 cm	6 cm	8 cm	10 cm
Beschreibung	Menge	Bestellnummer Preis in Euro				

Arbeitsplatte

bis 60 cm tief	lfm.	7430 280,42	7440 255,42	7460 409,24	-	-
bis 70 cm tief	lfm.	74303 329,73	74403 304,73	74603 488,54	-	-
bis 90 cm tief	lfm.	7431 354,42	7441 329,42	7461 528,24	-	-
bis 120 cm tief	lfm.	7432 419,73	7442 394,73	7462 632,73	-	-

Eckplatte 90 x 90 cm

60 cm tief	Stk.	7433 417,95	7443 417,95	7463 670,45	-	-
70 cm tief	Stk.	74333 456,65	74433 456,65	74633 731,41	-	-
90 cm tief	Stk.	7434 476,00	7444 476,00	7464 761,89	-	-
120 cm tief	Stk.	7435 520,99	7445 520,99	7465 778,99	-	-

Eckplatte 105 x 105 cm

60 cm tief	Stk.	7436 487,61	7446 487,61	7466 782,20	-	-
70 cm tief	Stk.	74363 532,12	74463 532,12	74663 853,80	-	-
90 cm tief	Stk.	7437 554,36	7447 554,36	7467 889,61	-	-
120 cm tief	Stk.	7438 606,61	7448 606,61	7468 969,42	-	-

Kantenbelegung

Holzkannte belegen	m	7480 85,61	7470 137,86	-	-
Hochschrank-anschluss	m	7481 94,33	7471 149,47	-	-

Bearbeitung

Ausklüftung	Stk.	7483 84,18	-	-
Absträgung ab 3 x 3 cm	Stk.	7484 74,01	-	-
Rundung ab Radius 12 cm	Stk.	7485 145,12	-	-

Eckverbindungen

Eckverbindungs- fräsung (pro Platte)	Stk.	1100 30,40	-	-
Fest verleimt ab Werk	Stk.	1110 62,40	-	-
Schrägschnitt Eckverbindung (pro Platte)	Stk.	1102 21,77	-	-

Sonstiges

Ausschnitt	Stk.	7486 42,09	-	-
Lochbohrung	Stk.	1008 24,67	-	-
Becken flächenbündig	Stk.	1000 419,40	-	-
Kundeneigenes Becken flächenb.	Stk.	1002 493,42	-	-
Platte beidseitig belegen	m ²	9960 103,03	-	-
Gießharzrahmen	Stk.	1009 232,79	-	-

Holzkante Fase • 3 mm stark mit Fase oben und unten
Holzart und Beizton nach Muster • **alle Dekore möglich**

Arbeitsplattenstärke		3 cm	4 cm	6 cm	8 cm	10 cm
Beschreibung	Menge	Bestellnummer Preis in Euro				


Arbeitsplatte



bis 60 cm tief	lfm.	7330 242,68	7340 217,68	7360 348,30
bis 70 cm tief	lfm.	73303 285,23	73403 260,23	73603 416,94
bis 90 cm tief	lfm.	7331 306,55	7341 281,55	7361 451,33
bis 120 cm tief	lfm.	7332 361,68	7342 336,68	7362 538,40

**AUF ANFRAGE
MÖGLICH.**
Bitte wenden Sie
sich an Ihren
Sachbearbeiter.


Eckplatte 90 x 90 cm



60 cm tief	Stk.	7333 356,99	7343 356,99	7363 570,33
70 cm tief	lfm.	73333 389,90	73433 389,90	73633 623,54
90 cm tief	Stk.	7334 406,35	7344 406,35	7364 650,15
120 cm tief	Stk.	7335 442,63	7345 442,63	7365 708,19

**AUF ANFRAGE
MÖGLICH.**
Bitte wenden Sie
sich an Ihren
Sachbearbeiter.

Eckplatte 105 x 105 cm



60 cm tief	Stk.	7336 415,05	7346 415,05	7366 664,66
70 cm tief	lfm.	73363 453,75	73463 453,75	73663 726,58
90 cm tief	Stk.	7337 473,10	7347 473,10	7367 757,53
120 cm tief	Stk.	7338 516,63	7348 516,63	7368 827,20


**AUF ANFRAGE
MÖGLICH.**
Bitte wenden Sie
sich an Ihren
Sachbearbeiter.

Kantenbelegung



Holzkante belegen	m	7380 85,61	7370 137,86	-	-
Hochschrank- anschluss	m	7381 94,33	7371 149,48	-	-

Bearbeitung




Ausklindung	Stk.	7383 84,18	-	-
Abschrägung ab 3 x 3 cm	Stk.	7384 74,01	-	-
Rundung ab Radius 12 cm	Stk.	7385 145,12	-	-

Eckverbindungen





Eckverbindungs- fräsung pro Platte	Stk.	1100 30,40	-	-
Fest verleimt ab Werk	Stk.	1110 62,40	-	-
Schrägschnitt Eckverbindung pro Platte	Stk.	1102 21,77	-	-

Sonstiges



Ausschnitt	Stk.	7386 42,09	-	-
Lochbohrung	Stk.	1008 24,67	-	-
Becken flächenbündig	Stk.	1000 419,40	-	-
Kundeneigenes Becken flächenb.	Stk.	1002 493,42	-	-
Platte beidseitig belegen	m²	9960 103,03	-	-
Gießharzrahmen	Stk.	1009 232,79	-	-





Notizen

ALUKANTEN MATT UND GEBÜRSTET

Alukanten 2 mm matt oder gebürstet stellen ein optisches Highlight in Ihrer Planung dar. Die Kanten sind matt oder gebürstet erhältlich.

Sollten Sie weitere Wünsche haben, sprechen Sie mit uns.



Alukante matt



Alukante gebürstet

Alu matt • 2 mm stark vorgeleimt • 100% Aluminiumdesign
Fase oben und unten • **alle Dekore möglich**


Arbeitsplattenstärke		1,8 cm	3 cm	4 cm	6 cm	8 cm
Beschreibung	Menge	Bestellnummer Preis in Euro				

Arbeitsplatte




bis 60 cm tief	lfm.	462060 343,95	463060 259,77	464060 226,39	466060 361,35	-
bis 70 cm tief	lfm.	462070 400,98	463070 314,88	464070 273,78	466070 437,75	-
bis 90 cm tief	lfm.	462090 429,56	463090 342,49	464090 297,51	466090 476,00	-
bis 120 cm tief	lfm.	462012 529,70	463012 412,14	464012 358,45	466012 571,78	-

Eckplatte 90 x 90 cm



60 cm tief	Stk.	4620E1 560,17	4630E1 409,24	4640E1 356,99	4660E1 570,33	-
70 cm tief	Stk.	4620E7 610,48	4630E7 446,02	4640E7 388,93	4660E7 621,60	-
90 cm tief	Stk.	4620E2 635,63	4630E2 464,40	4640E2 404,89	4660E2 647,24	-
120 cm tief	Stk.	4620E3 696,59	4630E3 520,99	4640E3 452,78	4660E3 724,15	-

Eckplatte 105 x 105 cm




60 cm tief	Stk.	4620E4 677,72	4630E4 496,31	4640E4 431,02	4660E4 689,33	-
70 cm tief	Stk.	4620E8 726,09	4630E8 531,14	4640E8 461,98	4660E8 738,68	-
90 cm tief	Stk.	4620E5 750,28	4630E5 548,56	4640E5 477,46	4660E5 763,34	-
120 cm tief	Stk.	4620E6 766,24	4630E6 608,06	4640E6 528,24	4660E6 846,05	-

Kantenbelegung




Alukante belegen	lfm.	B462001 97,23	B464001 87,07	B466001 140,77	-
------------------	------	-------------------------	-------------------------	--------------------------	---

Bearbeitung




Ausklindung	Stk.	B464030 84,18	B466030 84,18	-
Abschrägung ab 3 x 3 cm	Stk.	B464010 74,01	B466010 74,01	-
Rundung ab Radius 35 cm	Stk.	B464020 145,12	B466020 145,12	-

Eckverbindungen



Eckverbindungs- fräsung pro Platte	Stk.	1100 30,40	-
Fest verleimt ab Werk	Stk.	1110 62,40	-
Schrägschnitt Eckverbindung pro Platte	Stk.	1102 21,77	-

Sonstiges



Ausschnitt	Stk.	B4686 42,09	-
Lochbohrung	Stk.	1008 24,67	-
Becken flächenbündig	Stk.	1000 419,40	-
Kundeneigenes Becken flächenb.	Stk.	1002 493,42	-
Platte beidseitig belegen	m²	9960 103,03	-
Gießharzrahmen	Stk.	1009 232,79	-



Alu gebürstet • 2 mm stark vorgeleimt • 100% Edelstahl-Design
 Fase oben und unten • **alle Dekore möglich**


Arbeitsplattenstärke		1,8 cm	3 cm	4 cm	6 cm	8 cm
Beschreibung	Menge	Bestellnummer Preis in Euro				

Arbeitsplatte




bis 60 cm tief	lfm.	402060 343,95	403060 259,77	404060 226,39	406060 361,35	-
bis 70 cm tief	lfm.	402070 400,98	403070 314,88	404070 273,78	406070 437,75	-
bis 90 cm tief	lfm.	402090 429,56	403090 342,49	404090 297,51	406090 476,00	-
bis 120 cm tief	lfm.	402012 529,70	403012 412,14	404012 358,45	406012 571,78	-

Eckplatte 90 x 90 cm



60 cm tief	Stk.	4020E1 560,17	4030E1 409,24	4040E1 356,99	4060E1 570,33	-
70 cm tief	Stk.	4020E7 610,48	4030E7 446,02	4040E7 388,93	4060E7 621,60	-
90 cm tief	Stk.	4020E2 635,63	4030E2 464,40	4040E2 404,89	4060E2 647,24	-
120 cm tief	Stk.	4020E3 696,59	4030E3 520,99	4040E3 452,78	4060E3 724,15	-

Eckplatte 105 x 105 cm




60 cm tief	Stk.	4020E4 677,72	4030E4 496,31	4040E4 431,02	4060E4 689,33	-
70 cm tief	Stk.	4020E8 726,09	4030E8 531,14	4040E8 461,98	4060E8 738,68	-
90 cm tief	Stk.	4020E5 750,28	4030E5 548,56	4040E5 477,46	4060E5 763,34	-
120 cm tief	Stk.	4020E6 766,24	4030E6 608,06	4040E6 528,24	4060E6 846,06	-

Kantenbelegung




Alukante belegen	lfm.	B402001 97,23	B404001 87,07	B406001 140,77	-
------------------	------	-------------------------	-------------------------	--------------------------	---

Bearbeitung




Ausklunkung	Stk.	B404030 84,18	B406030 84,18	-
Abschrägung ab 3 x 3 cm	Stk.	B404010 74,01	B406010 74,01	-
Rundung ab Radius 35 cm	Stk.	B404020 145,12	B406020 145,12	-

Eckverbindungen



Eckverbindungs- fräsung pro Platte	Stk.	1100 30,40	-
Fest verleimt ab Werk	Stk.	1110 62,40	-
Schrägschnitt Eckverbindung pro Platte	Stk.	1102 21,77	-

Sonstiges



Ausschnitt	Stk.	B4086 42,09	-
Lochbohrung	Stk.	1008 24,67	-
Becken flächenbündig	Stk.	1000 419,40	-
Kundeneigenes Becken flächenb.	Stk.	1002 493,42	-
Platte beidseitig belegen	m²	9960 103,03	-
Gießharzrahmen	Stk.	1009 232,79	-



ALUKANTE GEBÜRSTET VORGELEIMT

Alu matt Spezial • 2 mm stark • 100% Alu eloxiert matt • Fase oben und unten 1,5 mm
Maximale Arbeitsplattenlänge 410 cm • **alle Dekore möglich**


Arbeitsplattenstärke		3 cm	4 cm	6 cm	8 cm	10 cm
Beschreibung	Menge	Bestellnummer Preis in Euro				

Arbeitsplatte




bis 60 cm tief	lfm.	9130 301,86	9140 301,86	9160 481,81	-	-
bis 70 cm tief	lfm.	91303 357,94	91403 357,94	91603 571,73	-	-
bis 90 cm tief	lfm.	9131 386,01	9141 386,01	9161 616,77	-	-
bis 120 cm tief	lfm.	9132 457,13	9142 457,13	9162 729,96	-	-

Eckplatte 90 x 90 cm



60 cm tief	Stk.	9133 477,46	9143 477,46	9163 763,34	-	-
70 cm tief	Stk.	91333 520,99	91433 520,99	91633 833,00	-	-
90 cm tief	Stk.	9134 542,75	9144 542,75	9164 867,83	-	-
120 cm tief	Stk.	9135 654,50	9145 654,50	9165 1.044,89	-	-

Eckplatte 105 x 105 cm




60 cm tief	Stk.	9136 557,26	9146 557,26	9166 889,61	-	-
70 cm tief	Stk.	91363 607,58	91463 607,58	91663 970,88	-	-
90 cm tief	Stk.	9137 632,73	9147 632,73	9167 1.011,51	-	-
120 cm tief	Stk.	9138 684,98	9148 684,98	9168 1.097,12	-	-

Kantenbelegung




Seitenkante belegen	lfm.	9180 107,38	9188 171,24	-	-
---------------------	------	-----------------------	-----------------------	---	---

Bearbeitung




Ausklindung	Stk.	9183 84,18	-	-
Abschrägung ab 3 x 3 cm	Stk.	9184 74,01	-	-
Rundung ab Radius 35 cm	Stk.	9185 145,12	-	-

Eckverbindungen




Eckverbindungs- fräsung pro Platte	Stk.	1100 30,40	-	-
Fest verleimt ab Werk	Stk.	1110 62,40	-	-
Schrägschnitt Eckverbindung pro Platte	Stk.	1102 21,77	-	-

Sonstiges



Ausschnitt	Stk.	9186 42,09	-	-
Lochbohrung	Stk.	1008 24,67	-	-
Becken flächenbündig	Stk.	1000 419,40	-	-
Kundeneigenes Becken flächenb.	Stk.	1002 493,42	-	-
Platte beidseitig belegen	m²	9960 103,03	-	-
Gießharzrahmen	Stk.	1009 232,79	-	-

Schichtstoffbelag über
Kante laufend.



Gebürstete Alukante Spezial • 2 mm stark • Fase oben und unten 1,5 mm
100% Edelstahl-Design • Maximale Arbeitsplattenlänge 410 cm • **alle Dekore möglich**


Arbeitsplattenstärke		3 cm	4 cm	6 cm	8 cm	10 cm
Beschreibung	Menge	Bestellnummer Preis in Euro				

Arbeitsplatte




bis 60 cm tief	lfm.	9230 301,86	9240 301,86	9260 481,81	-	-
bis 70 cm tief	lfm.	92303 357,94	92403 357,94	92603 571,73	-	-
bis 90 cm tief	lfm.	9231 386,01	9241 386,01	9261 616,77	-	-
bis 120 cm tief	lfm.	9232 457,13	9242 457,13	9262 729,96	-	-

Eckplatte 90 x 90 cm



60 cm tief	Stk.	9233 477,46	9243 477,46	9263 763,34	-	-
70 cm tief	Stk.	92333 520,99	92433 520,99	92633 833,00	-	-
90 cm tief	Stk.	9234 542,75	9244 542,75	9264 867,83	-	-
120 cm tief	Stk.	9235 654,50	9245 654,50	9265 1.044,89	-	-

Eckplatte 105 x 105 cm




60 cm tief	Stk.	9236 557,26	9246 557,26	9266 889,61	-	-
70 cm tief	Stk.	92363 607,58	92463 607,58	92663 971,96	-	-
90 cm tief	Stk.	9237 632,73	9247 632,73	9267 1.011,51	-	-
120 cm tief	Stk.	9238 684,99	9248 684,99	9268 1.097,12	-	-

Kantenbelegung




Alukante belegen	lfm.	9280 107,38	9288 171,24	-	-
------------------	------	-----------------------	-----------------------	---	---

Bearbeitung




Ausklunkung	Stk.	9283 84,18	-	-
Abschrägung ab 3 x 3 cm	Stk.	9284 74,01	-	-
Rundung ab Radius 35 cm	Stk.	9285 145,12	-	-

Eckverbindungen




Eckverbindungs- fräsung pro Platte	Stk.	1100 30,40	-	-
Fest verleimt ab Werk	Stk.	1110 62,40	-	-
Schrägschnitt Eckverbindung pro Platte	Stk.	1102 21,77	-	-

Sonstiges



Ausschnitt	Stk.	9286 42,09	-	-
Lochbohrung	Stk.	1008 24,67	-	-
Becken flächenbündig	Stk.	1000 419,40	-	-
Kundeneigenes Becken flächenb.	Stk.	1002 493,42	-	-
Platte beidseitig belegen	m²	9960 103,03	-	-
Gießharzrahmen	Stk.	1009 232,79	-	-



ALUKANTE GEBÜRSTET SPEZIAL

Notizen

FENIX® - DEKORE

Fenix® ist ein extrem mattes Nanotech-Material. Das Oberflächenmaterial wird durch eine spezielle Nanotechnologie und dem Einsatz von Elektronenstrahlhärtung veredelt. Dadurch erhält die Oberfläche einen Antifingerprinteffekt.

Ein supermattes Erscheinungsbild mit antibakteriellen Eigenschaften, welches hygienisch und leicht zu reinigen ist.



PFLEGEHINWEISE FINDEN SIE HIER:
www.fenixforinteriors.com



9032 Bianco




9628 Zinco




9629 Bronzo



9630 Piombo




9717 Ottawa




9718 Londra



9720 Nero



9724 Bromo



9749 Cacao



9754 Blue Fes

Arbeitsplattenstärke		1,8 cm	3 cm	4 cm	6 cm	8 cm
Beschreibung	Menge	Bestellnummer				
		Preis in Euro				

Arbeitsplatte

bis 60 cm tief	lfm.	5520F 319,82	5530F 274,14	5540F 252,69	5560F 365,52	-
bis 70 cm tief	lfm.	55203F 441,61	55303F 395,94	55403F 343,09	55603F 502,55	-
bis 90 cm tief	lfm.	5521F 502,61	5531F 456,93	5541F 388,37	5561F 571,13	-
bis 120 cm tief	lfm.	5522F 685,40	5532F 639,64	5542F 525,45	5562F 776,73	-

Eckplatte 90 x 90 cm

60 cm tief	Stk.	5523F 621,21	5533F 552,43	5543F 505,57	5563F 736,13	-
70 cm tief	Stk.	55233F 751,57	55333F 661,50	55433F 605,18	55633F 881,16	-
90 cm tief	Stk.	5524F 816,76	5534F 716,03	5544F 654,98	5564F 953,68	-
120 cm tief	Stk.	5525F 1.012,34	5535F 879,63	5545F 804,41	5565F 1.171,26	-

Eckplatte 105 x 105 cm

60 cm tief	Stk.	5526F 676,43	5536F 597,49	5546F 545,39	5566F 794,13	-
70 cm tief	Stk.	55263F 823,67	55363F 725,52	55463F 661,62	55663F 963,35	-
90 cm tief	Stk.	5527F 897,30	5537F 789,53	5547F 719,73	5567F 1.047,96	-
120 cm tief	Stk.	5528F 1.136,56	5538F 1.012,41	5548F 926,45	5568F 1.348,94	-

Kantenbelegung

Kante belegen	lfm.	5580F 30,48	5588F 48,76	-
---------------	------	-----------------------	-----------------------	---

Bearbeitung





Ausklunkung	Stk.	5583F 59,51	-
Abschrägung ab 3 x 3 cm	Stk.	5584F 59,51	-
Rundung ab Radius 10 mm	Stk.	5585F 145,12	-

Eckverbindungen


Eckverbindungs- fräsung pro Platte	Stk.	1100 30,40	-
Fest verleimt ab Werk Aufpreis	Stk.	1110 62,40	-
Schrägschnitt Eckverbindung pro Platte	Stk.	1102 21,77	-

Sonstiges

Ausschnitt	Stk.	5586F 42,09	-
Lochbohrung	Stk.	1008 24,67	-
Becken flächenbündig	Stk.	1000 419,40	-
Kundeneigenes Becken flächenb.	Stk.	1002 493,42	-
Platte beidseitig belegen	m²	9960F 230,81	-
Gießharzrahmen	Stk.	1009 232,79	-



Sinuseckverbindung
Bestell.Nr.: **1103** 137,86 EURO
Sondereckverbindung
Bestell.Nr.: **1104** 137,86 EURO




Notizen




METALLICLINE ARBEITSPLATTE

Kratz- und abriebfester Arbeitsplattenbelag mit einer Anti-Fingerprint Beschichtung. Dieser Belag vermittelt edle Edelstahl-Optik und kann mit herkömmlichen Holzwerkzeugen bearbeitet werden.


Als Vorderkante verwenden wir die farblich abgestimmte Magickante 020. Postforming-Kante nicht möglich.

Dekor 9097 Alu-Edelstahl





Sinuseckverbindung
Bestell.Nr.: **1103** 137,86 EURO
Sondereckverbindung
Bestell.Nr.: **1104** 137,86 EURO



Arbeitsplattenstärke		1,8 cm	3 cm	4 cm	6 cm	8 cm
Beschreibung	Menge	Bestellnummer Preis in Euro				

Arbeitsplatte

bis 60 cm tief	lfm.	5420M 352,44	5430M 316,44	5440M 275,57	5460M 393,91	-
bis 70 cm tief	lfm.	54203M 472,14	54303M 436,47	54403M 381,00	54603M 541,24	-
bis 90 cm tief	lfm.	5421M 532,12	5431M 496,59	5441M 433,80	5461M 615,05	-
bis 120 cm tief	lfm.	5422M 725,61	5432M 679,34	5442M 589,30	5462M 808,54	-

Eckplatte 90 x 90 cm

60 cm tief	Stk.	5423M 736,64	5433M 635,69	5443M 553,85	5463M 886,15	-
70 cm tief	Stk.	54233M 891,24	54333M 761,19	54433M 662,97	54633M 1.060,77	-
90 cm tief	Stk.	5424M 968,54	5434M 823,94	5444M 717,53	5464M 1.148,07	-
120 cm tief	Stk.	5425M 1.200,44	5435M 1.012,19	5445M 881,24	5465M 1.409,98	-

Eckplatte 105 x 105 cm

60 cm tief	Stk.	5426M 802,13	5436M 687,54	5446M 597,50	5466M 955,97	-
70 cm tief	Stk.	54263M 976,73	54363M 834,86	54463M 724,82	54663M 1.159,69	-
90 cm tief	Stk.	5427M 1.064,04	5437M 908,53	5447M 788,48	5467M 1.261,56	-
120 cm tief	Stk.	5428M 1.347,79	5438M 1.164,94	5448M 1.014,92	5468M 1.623,87	-

Kantenbelegung

Dickkante belegen	lfm.	5480 30,48	5488 48,76	-
Dickkante lose	lfm.	5482 20,31	5489 24,33	-

Bearbeitung

Ausklinkung	Stk.	5483 59,51	-
Abschrägung ab 3 x 3 cm	Stk.	5484 59,51	-
Rundung	Stk.	5485 145,12	-

Eckverbindungen

Eckverbindungs- fräsung pro Platte	Stk.	1100 30,40	-
Fest verleimt ab Werk	Stk.	1110 62,40	-
Schrägschnitt Eckverbindung pro Platte	Stk.	1102 21,77	-

Sonstiges

Ausschnitt	Stk.	5486 42,09	-
Lochbohrung	Stk.	1008 24,67	-
Becken flächenbündig	Stk.	1000 419,40	-
Kundeneigenes Becken flächenb.	Stk.	1002 493,42	-
Platte beidseitig belegen	m²	9960M 214,23	-
Gießharzrahmen	Stk.	1009 232,79	-



Massivholz Eiche



Massivholz Europäischer Nussbaum



Massivholz Eiche astig



Massivholz Ahorn



Massivholz Eiche weiß



Massivholz Buche







Massivholz Amerikanischer Nussbaum



Die Oberflächen sind generell mit Habiol-Massivholzlöl behandelt.

Ein Pflegeset wird bei jeder Bestellung bestätigt, geliefert und berechnet!

Best.Nr.: **4015**
Preis pro Stk.: 62,88 EUR



Massivholzarbeitsplatte **Eiche astig** stabverleimt • in der Länge keilgezinkt • Lamellenbreite 42 mm
Standardprofil: oben und unten Fase 3 mm • auf Wunsch auch andere Profile möglich

Arbeitsplattenstärke		3 cm	4 cm	6 cm	8 cm	10 cm
Beschreibung	Menge	Bestellnummer Preis in Euro				

Arbeitsplatte 40- 120 cm*

bis 40 cm tief	lfm.	453040 542,75	454040 638,54	456040 1.023,12	AUF ANFRAGE MÖGLICH. Bitte wenden Sie sich an Ihren Sachbearbeiter.	
bis 50 cm tief	lfm.	453050 597,91	454050 702,40	456050 1.124,69		
bis 60 cm tief	lfm.	453060 651,60	454060 766,24	456060 1.226,29		
bis 70 cm tief	lfm.	453070 750,28	454070 882,34	456070 1.412,05		
bis 80 cm tief	lfm.	453080 850,41	454080 999,89	456080 1.597,80		
bis 90 cm tief	lfm.	453090 949,09	454090 1.115,99	456090 1.785,00		
bis 100 cm tief	lfm.	453010 1.073,91	454010 1.262,55	456010 2.020,11		
bis 110 cm tief	lfm.	453011 1.200,16	454011 1.410,59	456011 2.256,65		
bis 120 cm tief	lfm.	453012 1.324,95	454012 1.557,17	456012 2.490,30		

Eckplatte 90 x 90 cm*

60 cm tief	Stk.	4530E1 878,00	4540E1 1.031,82	4560E1 1.650,03		
90 cm tief	Stk.	4530E2 1.219,03	4540E2 1.433,80	4560E2 2.294,38		
120 cm tief	Stk.	4530E3 1.600,69	4540E3 1.882,23	4560E3 3.011,28		

Eckplatte 105 x 105 cm*

60 cm tief	Stk.	4530E4 975,23	4540E4 1.146,46	4560E4 1.834,34		
90 cm tief	Stk.	4530E5 1.412,05	4540E5 1.660,20	4560E5 2.657,19		
120 cm tief	Stk.	4530E6 1.919,97	4540E6 2.258,11	4560E6 3.613,54		

Bearbeitung

Ausklunkung	Stk.	4584 85,61		
Abschrägung ab 3 x 3 cm	Stk.	4583 85,61		
Rundung ab Radius 2 cm	Stk.	4585 85,61		

Eckverbindungen

Eckverbindungs- fräsung pro Platte	Stk.	1100 30,40		
Fest verleimt ab Werk	Stk.	1110 62,40		
Schrägschnitt Eckverbindung pro Platte	Stk.	1102 21,77		

Sonstiges

Ausschnitt	Stk.	4586 42,09		
Lochbohrung bis d = 60 mm	Stk.	1008 24,67		






* **für beidseitig geölt 10% Aufschlag** • passende Wandanschlußprofile auf den weiteren Seiten
Holz ist ein Naturprodukt und weist Unterschiede in Farbe, Textur und Maserung auf.



Die Oberflächen sind generell mit Habiol-Massivholzlöl behandelt.

Ein Pflegeset wird bei jeder Bestellung bestätigt, geliefert und berechnet!

Best.Nr.: **4015**
Preis pro Stk.: 62,88 EUR



Arbeitsplattenstärke		3 cm	4 cm	6 cm	8 cm	10 cm
Beschreibung	Menge	Bestellnummer Preis in Euro				

Arbeitsplatte 40- 120 cm*

bis 40 cm tief	lfm.	833040 624,02	834040 732,87	836040 1.174,05	AUF ANFRAGE MÖGLICH. Bitte wenden Sie sich an Ihren Sachbearbeiter.	
bis 50 cm tief	lfm.	833050 686,43	834050 806,88	836050 1.291,58		
bis 60 cm tief	lfm.	833060 748,83	834060 879,43	836060 1.406,24		
bis 70 cm tief	lfm.	833070 856,22	834070 1.007,15	836070 1.610,85		
bis 80 cm tief	lfm.	833080 965,07	834080 1.134,85	836080 1.814,02		
bis 90 cm tief	lfm.	833090 1.070,99	834090 1.259,66	836090 2.015,74		
bis 100 cm tief	lfm.	833010 1.181,29	834010 1.388,82	836010 2.221,82		
bis 110 cm tief	lfm.	833011 1.290,14	834011 1.516,51	836011 2.424,99		
bis 120 cm tief	lfm.	833012 1.398,98	834012 1.644,24	836012 2.629,62		

Eckplatte 90 x 90 cm*

bis 60 cm tief	Stk.	8330E1 1.033,27	8340E1 1.214,68	8360E1 1.943,18		
bis 90 cm tief	Stk.	8330E2 1.436,71	8340E2 1.689,22	8360E2 2.700,72		
bis 120 cm tief	Stk.	8330E3 1.874,99	8340E3 2.204,41	8360E3 3.526,47		

Eckplatte 105 x 105 cm*

bis 60 cm tief	Stk.	8330E4 1.146,46	8340E4 1.348,19	8360E4 2.157,97		
bis 90 cm tief	Stk.	8330E5 1.578,94	8340E5 1.856,11	8360E5 2.969,19		
bis 120 cm tief	Stk.	8330E6 2.046,21	8340E6 2.406,12	8360E6 3.848,63		

Bearbeitung

Ausklindung	Stk.	8384 85,61		
Abschrägung ab 3 x 3 cm	Stk.	8383 85,61		
Rundung ab Radius 2 cm	Stk.	8385 85,61		

Eckverbindungen

Eckverbindungs- fräsung pro Platte	Stk.	1100 30,40		
Fest verleimt ab Werk	Stk.	1110 62,40		
Schrägschnitt Eckverbindung pro Platte	Stk.	1102 21,77		

Sonstiges





Ausschnitt	Stk.	8386 42,09		
Lochbohrung bis d = 60 mm	Stk.	1008 24,67		



Die Oberflächen sind generell mit Habiol-Massivholzl behandelt.

Ein Pflegeset wird bei jeder Bestellung bestätigt, geliefert und berechnet!

Best.Nr.: **4015**
Preis pro Stk.: 62,88 EUR



Massivholzarbeitsplatte **E.Nussbaum** stabverleimt • in der Länge keilgezinkt • Lamellenbreite 42 mm
Standardprofil: oben und unten Fase 3 mm • auf Wunsch auch andere Profile möglich

Arbeitsplattenstärke		3 cm	4 cm	6 cm	8 cm	10 cm
Beschreibung	Menge	Bestellnummer Preis in Euro				

Arbeitsplatte 40- 120 cm*

bis 40 cm tief	lfm.	423040 593,56	424040 698,04	426040 1.117,44	AUF ANFRAGE MÖGLICH. Bitte wenden Sie sich an Ihren Sachbearbeiter.	
bis 50 cm tief	lfm.	423050 653,04	424050 767,70	426050 1.229,18		
bis 60 cm tief	lfm.	423060 712,55	424060 837,35	426060 1.339,48		
bis 70 cm tief	lfm.	423070 815,58	424070 959,26	426070 1.533,93		
bis 80 cm tief	lfm.	423080 918,63	424080 1.079,71	426080 1.728,41		
bis 90 cm tief	lfm.	423090 1.020,20	424090 1.200,16	426090 1.919,97		
bis 100 cm tief	lfm.	423010 1.126,15	424010 1.323,52	426010 2.115,88		
bis 110 cm tief	lfm.	423011 1.227,73	424011 1.443,95	426011 2.310,34		
bis 120 cm tief	lfm.	423012 1.332,22	424012 1.565,87	426012 2.504,81		

Eckplatte 90 x 90 cm*

bis 60 cm tief	Stk.	4230E1 983,92	4240E1 1.156,63	4260E1 1.851,76		
bis 90 cm tief	Stk.	4230E2 1.367,04	4240E2 1.607,96	4260E2 2.573,01		
bis 120 cm tief	Stk.	4230E3 1.785,00	4240E3 2.099,92	4260E3 3.358,12		

Eckplatte 105 x 105 cm*

bis 60 cm tief	Stk.	4230E4 1.092,77	4240E4 1.284,33	4260E4 2.054,93		
bis 90 cm tief	Stk.	4230E5 1.503,47	4240E5 1.767,58	4260E5 2.828,43		
bis 120 cm tief	Stk.	4230E6 1.948,99	4240E6 2.291,48	4260E6 3.665,78		

Bearbeitung

Ausklunkung	Stk.	4284 85,61		
Abschrägung ab 3 x 3 cm	Stk.	4283 85,61		
Rundung ab Radius 2 cm	Stk.	4285 85,61		

Eckverbindungen

Eckverbindungs- fräsung pro Platte	Stk.	1100 30,40		
Fest verleimt ab Werk	Stk.	1110 62,40		
Schrägschnitt Eckverbindung pro Platte	Stk.	1102 21,77		

Sonstiges

Ausschnitt	Stk.	4286 42,09		
Lochbohrung bis d = 60 mm	Stk.	1008 24,67		






* für beidseitig geölt 10% Aufschlag • passende Wandanschlußprofile auf den weiteren Seiten
Holz ist ein Naturprodukt und weist Unterschiede in Farbe, Textur und Maserung auf.



Die Oberflächen sind generell mit Habiol-Massivholzlöl behandelt.

Ein Pflegeset wird bei jeder Bestellung bestätigt, geliefert und berechnet!

Best.Nr.: **4015**
Preis pro Stk.: 62,88 EUR



Arbeitsplattenstärke		3 cm	4 cm	6 cm	8 cm	10 cm
Beschreibung	Menge	Bestellnummer Preis in Euro				

Arbeitsplatte 40- 120 cm*

bis 40 cm tief	lfm.	443040 404,89	444040 476,00	446040 761,89	AUF ANFRAGE MÖGLICH. Bitte wenden Sie sich an Ihren Sachbearbeiter.	
bis 50 cm tief	lfm.	443050 445,52	444050 523,89	446050 837,35		
bis 60 cm tief	lfm.	443060 486,15	444060 570,33	446060 912,82		
bis 70 cm tief	lfm.	443070 560,17	444070 657,40	446070 1.052,14		
bis 80 cm tief	lfm.	443080 634,19	444080 744,49	446080 1.191,45		
bis 90 cm tief	lfm.	443090 708,19	444090 832,99	446090 1.332,22		
bis 100 cm tief	lfm.	443010 782,20	444010 920,07	446010 1.471,53		
bis 110 cm tief	lfm.	443011 856,22	444011 1.007,15	446011 1.610,85		
bis 120 cm tief	lfm.	443012 931,68	444012 1.095,67	446012 1.751,62		

Eckplatte 90 x 90 cm*

bis 60 cm tief	Stk.	4430E1 658,85	4440E1 774,95	4460E1 1.240,80		
bis 90 cm tief	Stk.	4430E2 901,21	4440E2 1.059,39	4460E2 1.695,03		
bis 120 cm tief	Stk.	4430E3 1.182,74	4440E3 1.390,27	4460E3 2.224,72		

Eckplatte 105 x 105 cm*

bis 60 cm tief	Stk.	4430E4 729,96	4440E4 857,67	4460E4 1.372,85		
bis 90 cm tief	Stk.	4430E5 1.047,78	4440E5 1.232,09	4460E5 1.970,76		
bis 120 cm tief	Stk.	4430E6 1.419,29	4440E6 1.668,90	4460E6 2.668,79		

Bearbeitung

Ausklunkung	Stk.	4484 85,61		
Abschrägung ab 3 x 3 cm	Stk.	4483 85,61		
Rundung ab Radius 2 cm	Stk.	4485 85,61		

Eckverbindungen

Eckverbindungs- fräsung pro Platte	Stk.	1100 30,40		
Fest verleimt ab Werk	Stk.	1110 62,40		
Schrägschnitt Eckverbindung pro Platte	Stk.	1102 21,77		

Sonstiges

Ausschnitt	Stk.	4486 42,09		
Lochbohrung bis d = 60 mm	Stk.	1008 24,67		





* für beidseitig geölt 10% Aufschlag • passende Wandanschlußprofile auf den weiteren Seiten
Holz ist ein Naturprodukt und weist Unterschiede in Farbe, Textur und Maserung auf.



Die Oberflächen sind generell mit Habiol-Massivholzöl behandelt.

Ein Pflegeset wird bei jeder Bestellung bestätigt, geliefert und berechnet!

Best.Nr.: **4015**
Preis pro Stk.: 62,88 EUR



Massivholzarbeitsplatte **Eiche** stabverleimt • in der Länge keilgezinkt • Lamellenbreite 42 mm
Standardprofil: oben und unten Fase 3 mm • auf Wunsch auch andere Profile möglich

Arbeitsplattenstärke		3 cm	4 cm	6 cm	8 cm	10 cm
Beschreibung	Menge	Bestellnummer Preis in Euro				

Arbeitsplatte 40- 120 cm*

bis 40 cm tief	lfm.	793040 404,89	794040 476,00	796040 761,89	AUF ANFRAGE MÖGLICH. Bitte wenden Sie sich an Ihren Sachbearbeiter.	
bis 50 cm tief	lfm.	793050 445,52	794050 523,89	796050 837,35		
bis 60 cm tief	lfm.	793060 486,15	794060 570,33	796060 912,82		
bis 70 cm tief	lfm.	793070 560,17	794070 657,40	796070 1.052,14		
bis 80 cm tief	lfm.	793080 634,19	794080 744,49	796080 1.191,45		
bis 90 cm tief	lfm.	793090 708,19	794090 832,99	796090 1.332,22		
bis 100 cm tief	lfm.	793010 782,20	794010 920,07	796010 1.471,53		
bis 110 cm tief	lfm.	793011 856,22	794011 1.007,15	796011 1.610,85		
bis 120 cm tief	lfm.	793012 931,68	794012 1.095,67	796012 1.751,62		

Eckplatte 90 x 90 cm*

bis 60 cm tief	Stk.	7930E1 658,85	7940E1 774,95	7960E1 1.240,80		
bis 90 cm tief	Stk.	7930E2 901,21	7940E2 1.059,39	7960E2 1.695,03		
bis 120 cm tief	Stk.	7930E3 1.182,74	7940E3 1.390,27	7960E3 2.224,72		

Eckplatte 105 x 105 cm*

bis 60 cm tief	Stk.	7930E4 729,96	7940E4 857,67	7960E4 1.372,85		
bis 90 cm tief	Stk.	7930E5 1.047,78	7940E5 1.232,09	7960E5 1.970,76		
bis 120 cm tief	Stk.	7930E6 1.419,29	7940E6 1.668,90	7960E6 2.668,79		

Bearbeitung

Ausklindung	Stk.	7984 85,61		
Abschrägung ab 3 x 3 cm	Stk.	7983 85,61		
Rundung ab Radius 2 cm	Stk.	7985 85,61		

Eckverbindungen

Eckverbindungs- fräsung pro Platte	Stk.	1100 30,40		
Fest verleimt ab Werk	Stk.	1110 62,40		
Schrägschnitt Eckverbindung pro Platte	Stk.	1102 21,77		

Sonstiges

Ausschnitt	Stk.	7986 42,09		
Lochbohrung bis d = 60 mm	Stk.	1008 24,67		






* **für beidseitig geölt 10% Aufschlag** • passende Wandanschlußprofile auf den weiteren Seiten
Holz ist ein Naturprodukt und weist Unterschiede in Farbe, Textur und Maserung auf.



Die Oberflächen sind generell mit Habiol-Massivholzöl behandelt.

Ein Pflegeset wird bei jeder Bestellung bestätigt, geliefert und berechnet!

Best.Nr.: **4015**
Preis pro Stk.: 62,88 EUR



Arbeitsplattenstärke		3 cm	4 cm	6 cm	8 cm	10 cm
Beschreibung	Menge	Bestellnummer				
		Preis in Euro				

Arbeitsplatte 40- 120 cm*

bis 40 cm tief	lfm.	813040 476,00	814040 558,72	816040 892,50
bis 50 cm tief	lfm.	813050 523,89	814050 615,32	816050 982,47
bis 60 cm tief	lfm.	813060 570,33	814060 670,46	816060 1.070,99
bis 70 cm tief	lfm.	813070 657,40	814070 772,05	816070 1.234,99
bis 80 cm tief	lfm.	813080 744,49	814080 875,08	816080 1.398,98
bis 90 cm tief	lfm.	813090 832,99	814090 979,57	816090 1.565,87
bis 100 cm tief	lfm.	813010 933,13	814010 1.097,12	816010 1.754,52
bis 110 cm tief	lfm.	813011 1.031,82	814011 1.213,22	816011 1.941,74
bis 120 cm tief	lfm.	813012 1.131,96	814012 1.330,77	816012 2.130,39

**AUF ANFRAGE
MÖGLICH.**
Bitte wenden Sie
sich an Ihren
Sachbearbeiter.

Eckplatte 90 x 90 cm*

bis 60 cm tief	Stk.	8130E1 772,05	8140E1 907,02	8160E1 1.451,22
bis 90 cm tief	Stk.	8130E2 1.070,99	8140E2 1.259,66	8160E2 2.015,74
bis 120 cm tief	Stk.	8130E3 1.403,32	8140E3 1.650,03	8160E3 2.639,78

Eckplatte 105 x 105 cm*

bis 60 cm tief	Stk.	8130E4 850,41	8140E4 999,89	8160E4 1.597,80
bis 90 cm tief	Stk.	8130E5 1.242,24	8140E5 1.461,38	8160E5 2.337,91
bis 120 cm tief	Stk.	8130E6 1.677,62	8140E6 1.972,21	8160E6 3.156,41

Bearbeitung

Ausklindung	Stk.	8184 85,61	
Abschrägung ab 3 x 3 cm	Stk.	8183 85,61	
Rundung ab Radius 2 cm	Stk.	8185 85,61	

Eckverbindungen

Eckverbindungs- fräsung pro Platte	Stk.	1100 30,40	
Fest verleimt ab Werk	Stk.	1110 62,40	
Schrägschnitt Eckverbindung pro Platte	Stk.	1102 21,77	

Sonstiges

Ausschnitt	Stk.	8186 42,09	
Lochbohrung bis d = 60 mm	Stk.	1008 24,67	





* **für beidseitig geölt 10% Aufschlag** • passende Wandanschlußprofile auf den weiteren Seiten
Holz ist ein Naturprodukt und weist Unterschiede in Farbe, Textur und Maserung auf.



Die Oberflächen sind generell mit Habiol-Massivholzöl behandelt.

Ein Pflegeset wird bei jeder Bestellung bestätigt, geliefert und berechnet!

Best.Nr.: **4015**
Preis pro Stk.: 62,88 EUR



Massivholzarbeitsplatte **Buche** stabverleimt • in der Länge keilgezinkt • Lamellenbreite 42 mm
Standardprofil: oben und unten Fase 3 mm • auf Wunsch auch andere Profile möglich

Arbeitsplattenstärke		3 cm	4 cm	6 cm	8 cm	10 cm
Beschreibung	Menge	Bestellnummer Preis in Euro				

Arbeitsplatte 40- 120 cm*

bis 40 cm tief	lfm.	803040 386,01	804040 452,78	806040 722,71
bis 50 cm tief	lfm.	803050 423,75	804050 497,77	806050 795,27
bis 60 cm tief	lfm.	803060 461,48	804060 542,75	806060 867,83
bis 70 cm tief	lfm.	803070 518,09	804070 609,51	806070 975,22
bis 80 cm tief	lfm.	803080 576,14	804080 676,27	806080 1.081,17
bis 90 cm tief	lfm.	803090 634,19	804090 744,49	806090 1.191,45
bis 100 cm tief	lfm.	803010 724,15	804010 850,41	806010 1.359,80
bis 110 cm tief	lfm.	803011 811,24	804011 953,45	806011 1.526,69
bis 120 cm tief	lfm.	803012 901,21	804012 1.059,39	806012 1.695,03

**AUF ANFRAGE
MÖGLICH.**
Bitte wenden Sie
sich an Ihren
Sachbearbeiter.

Eckplatte 90 x 90 cm*

bis 60 cm tief	Stk.	8030E1 629,83	8040E1 740,18	8060E1 1.182,83		
bis 90 cm tief	Stk.	8030E2 857,67	8040E2 1.008,68	8060E2 1.613,87		
bis 120 cm tief	Stk.	8030E3 1.111,64	8040E3 1.307,64	8060E3 2.092,80		

Eckplatte 105 x 105 cm*

bis 60 cm tief	Stk.	8030E4 693,68	8040E4 815,65	8060E4 1.304,74		
bis 90 cm tief	Stk.	8030E5 986,83	8040E5 1.159,60	8060E5 1.854,78		
bis 120 cm tief	Stk.	8030E6 1.333,56	8040E6 1.568,87	8060E6 2.510,78		

Bearbeitung

Ausklindung	Stk.	8084 85,61		
Abschrägung ab 3 x 3 cm	Stk.	8083 85,61		
Rundung ab Radius 2 cm	Stk.	8085 85,61		

Eckverbindungen

Eckverbindungs- fräsung pro Platte	Stk.	1100 30,40		
Fest verleimt ab Werk	Stk.	1110 62,40		
Schrägschnitt Eckverbindung pro Platte	Stk.	1102 21,77		


Sonstiges

Ausschnitt	Stk.	8086 42,09		
Lochbohrung bis d = 60 mm	Stk.	1008 24,67		


* **für beidseitig geölt 10% Aufschlag** • passende Wandanschlußprofile auf den weiteren Seiten
Holz ist ein Naturprodukt und weist Unterschiede in Farbe, Textur und Maserung auf.

WANDANSCHLUSS MASSIV

Passend zu unseren Massivholzarbeitsplatten.
Auf Wunsch sind auch andere Profile möglich



WAP MASSIV **KLASSIK**



WAP MASSIV **STIL**


WAP MASSIV KLASSIK	WAP MASSIV STIL
------------------------------	---------------------------

Beschreibung	Menge	Bestellnummer	
		Preis in Euro	
BUCHE	lfm.	8099 56,59	8100 66,75
AHORN	lfm.	8199 56,59	8200 66,75
EICHE	lfm.	7949 56,59	7999 66,75
EICHE WEISS	lfm.	4499 56,59	4449 66,75
EUROPÄISCHER NUSSBAUM	lfm.	4299 56,59	4249 66,75
AMERIKAN. NUSSBAUM	lfm.	8349 56,59	8400 66,75

Holz ist ein Naturprodukt und weist Unterschiede in Farbe, Textur und Maserung auf.


Notizen

Bei transparenten Glasflächen unterscheidet man zwei Glasfarben:



FLOATGLAS:

ist in der Fläche und in der Kantenfarbe **grünlich**. Diese Farbeigenschaft bewirkt bei vielen Beschichtungstönen ein Ändern der Farbe. Bei weißen und hellen Tönen erzeugt das Grün eine Opalwirkung.



WEIßGLAS:

Wird mit geringen Eisenanteilen hergestellt und hat somit eine transparentere Fläche und eine nahezu weiß-transparente Kantenfarbe.

Weißglas wird für Farbwiedergabe eingesetzt, da bei diesem Produkt fast **keine Grünfärbung** vorhanden ist.

Bei Glasoberflächen im Möbelbereich bieten wir zwei Oberflächen an:

GLATT:

- spiegelnde Oberfläche
- gibt im Wand- und Nischenbereich eine **starke Reflektion** von Licht
- wirkt mit seiner **Hochglanzfläche** als eigenständiges Bau- und Möbelteil

ADIGE:

- durch die in mehreren Schritten erreichte Oberflächenstruktur ist Adige **als Nischenverkleidung sowie als Arbeitsplatte das optimale Glas**
- **Widerstandsfähig** gegen Kratzer und Schnitte im Küchenalltag
- sehr **leichte Reinigung** der gefrosteten Oberfläche

SOLLTEN SIE WEITERE
WÜNSCHE HABEN,
SPRECHEN SIE MIT UNS.

GLAS


PLANUNGSHINWEISE

MATERIALSTÄRKE:	12 mm Glasstärke + Unterbauplatte mit Dickkante in Edelstahl-Optik Andere Stärken oder Kantenfarben der Unterbauplatte sind auf Anfrage möglich.	6 mm Glasstärke bzw. mit Trägerplatte 16 mm Andere Stärken sind auf Anfrage möglich.
BEANSPRUCHUNG UND GÜTE:	Alle Gläser werden aus Einscheibensicherheitsglas (ESG) gefertigt und sind mit einer hitzebeständigen Lackierung versehen. Eine nachträgliche Bearbeitung ist nicht möglich.	Alle Gläser werden aus Einscheibensicherheitsglas (ESG) gefertigt und sind mit einer hitzebeständigen Lackierung versehen. Eine nachträgliche Bearbeitung ist nicht möglich.
OBERFLÄCHEN:	Für Glasarbeitsplatten verwenden wir ausschließlich satiniertes Glas (Adige), das eine sehr widerstandsfähige Oberfläche hat.	Glasrückwände werden mit glatter, glänzender Oberfläche oder auch mit einer matten, satinierten Oberfläche (Adige) gefertigt.
MAßE / FORMATE:	Kleinste Bearbeitungsgröße 30 x 20 cm Sofern kleinere Größen gewünscht werden, ist eine Fertigung möglich, dann aber nicht als ESG-Glas. Größte Abmessung 300 x 120 cm. Sonderformate sind auf Anfrage möglich. Mindestberechnung 0,3m²/Stück	Kleinste Bearbeitungsgröße 30 x 20 cm Sofern kleinere Größen gewünscht werden, ist eine Fertigung möglich, dann aber nicht als ESG-Glas. Größte Abmessung 300 x 120 cm. Sonderformate sind auf Anfrage möglich. Mindestberechnung 0,3m²/Stück
FARBGESTALTUNG:	Neben unserer Standard - Kollektion lackieren wir alle RAL, NCS und Sikkens-Farben ohne Aufpreis. Sonderfarben auf Wunsch möglich.	
INDIVIDUELLE FARBGESTALTUNG NACH MUSTER:	Zusätzlich bieten wir Ihnen die Möglichkeit, individuell nach Ihrem Muster (Frontfarbe, Fliese, etc.) die Farbe der Glasrückwand entsprechend einzumessen, um ein optimaleres Ergebnis zu erzielen. Individuelle Farbgestaltung nach Muster 65,88 Euro.	
FARBUNTERSCHIEDE BEI LACKIERTEN GLÄSERN:	Bitte beachten Sie, dass es bei lackierten Gläsern zu leichten Farbunterschieden zum jeweiligen RAL, Sikken- oder NCS Originalfarbton kommen kann. Dies entsteht einerseits durch die Eigenfarbe des Glases, durch die unterschiedlichen Oberflächen (glatt oder satiniert) beziehungsweise durch die unterschiedlichen Glasstärken. Dies stellt jedoch keinen berechtigten Reklamationsgrund dar.	
MONTAGE:	Unsere Glasrückwände sind absolut blickdicht. Eine direkte Verklebung an der Wand ist somit möglich. Bitte verwenden Sie hierbei ausschließlich das der Kommission beigelegte Silikon. Bei der Bestellung einer 16mm starken Rückwand verwenden wir eine 10 mm starke Trägerplatte mit Melaminkanten umseitig beklebt, die wir fest mit dem Glas verkleben.	

GLAS PLANUNGSHINWEISE

EINBAUSITUATION FÜR GLAS- ARBEITSPLATTEN 12MM:

Einbauangaben des Herstellers sind zu beachten!





MINDESTSTEGBREITEN FÜR GLAS- ARBEITSPLATTEN:

Kleinste, technisch mögliche Abstände.
Bitte beachten Sie Überstand und Verstärkungsleisten an der Unterseite.






Einbauart

	von oben Ausschnitt roh	flächenbündig Ausschnitt gefalzt	Unterklebt Ausschnitt poliert
A Ausschnitt zur Vorderkante	5 cm	5 cm	5 cm
B Ausschnitt zur Hinterkante	5 cm	5 cm	5 cm
C Ausschnitt zur Seitenkante	8 cm	8 cm	8 cm
D Ausschnitt zu Ausschnitt	6 cm	6 cm	6 cm
E Bohrung zu Ausschnitt	3 cm	3 cm	3 cm
F Bohrung zur Kante	3 cm	3 cm	3 cm
G Bohrung zu Bohrung bis d = 50mm	3 cm	3 cm	3 cm
Bohrung zu Bohrung ab d = 50mm	5 cm	5 cm	5 cm





Individuelle Farbgestaltung
nach Muster 65,88 Euro



Arbeitsplatte **Glas** Anfertigung nach Schablone oder verbindlicher Maßangabe.
Bei Fragen wenden Sie sich an unsere Sachbearbeitung.

Arbeitsplattenstärke		12 mm	30 mm	40 mm
Beschreibung	Menge	Bestellnummer Preis in Euro		

Arbeitsplatte 40- 120 cm

bis 40 cm tief	lfm.	GLAP140 662,00	GLAP340 844,26	GLAP440 844,26
bis 60 cm tief	lfm.	GLAP160 911,35	GLAP360 1.146,78	GLAP460 1.146,78
bis 65 cm tief	lfm.	GLAP165 1.026,53	GLAP365 1.302,47	GLAP465 1.302,47
bis 70 cm tief	lfm.	GLAP170 1.080,96	GLAP370 1.377,15	GLAP470 1.377,15
bis 75 cm tief	lfm.	GLAP175 1.134,12	GLAP375 1.445,49	GLAP475 1.445,49
bis 80 cm tief	lfm.	GLAP180 1.308,80	GLAP380 1.592,33	GLAP480 1.592,33
bis 90 cm tief	lfm.	GLAP190 1.377,15	GLAP390 1.745,49	GLAP490 1.745,49
bis 120 cm tief	lfm.	GLAP112 1.822,69	GLAP312 2.325,20	GLAP412 2.325,20

Kantenbearbeitung

gerade Kanten- bearbeitung	lfm.	entfällt	GLAPB80 148,09	GLAPB80 148,09
-------------------------------	------	-----------------	--------------------------	--------------------------

Ausklüfung

Ausklüfung poliert	Stk.	GLAPB83 236,69
Innenrundung von 10-100 cm	Stk.	GLAPB87 149,36

Abschrägung / Rundung

Abschrägung ab 10 x 10 cm	Stk.	GLAPB84 149,36
Rundung ab 11 cm	Stk.	GLAPB85 149,36

Eckverbindungen

Eckverbindung pro Platte	Stk.	GLAPB00 106,33
-----------------------------	------	--------------------------

Ausschnitt / Bohrung




Ausschnitt unbearbeitet	Stk.	GLAPB20 303,78
Ausschnitt mit Rahmen für flächen- bündige Einbauten	Stk.	GLAPB22 493,42
Ausschnitt poliert	Stk.	GLAPB21 380,99
Bohrung von 12- 50 mm	Stk.	GLAPB11 82,27
Bohrung von 51- 180 mm	Stk.	GLAPB12 134,17

Becken untergebaut (flächenb.)

Becken untergebaut	Stk.	1000 419,40
Kundeneigenes Becken unterb.	Stk.	1002 493,42



Individuelle
Farbgestaltung
nach Muster
65,88 EUR



Rückwand **Glaz** entsprechend den Arbeitsplatten aus 6 mm
ESG - Einscheibensicherheitsglas • glänzend oder matt

Rückwand 6 mm		Floatglas	Weissglas
Beschreibung	Menge	Bestellnummer Preis in Euro	

Rückwände

Oberfläche / Stärke		6 mm	16 mm inkl. 10 mm Trägerplatte	6 mm	16 mm inkl. 10 mm Trägerplatte
Glatt beschichtet Glatte, glänzende Oberfläche, Unterseite beschichtet	m ²	GRW06005 427,32	GRWT06005 484,74	GRW06006 527,47	GRWT06006 584,90
Adige satiniert Matt "gefrostete" Oberfläche, Unterseite beschichtet	m ²			GRW06008 666,35	GRWT06008 723,77

Abschrägung und Rundung

Abschrägung	Stk.	GRWB84 106,33
Außenrundung ab Radius 13 mm	Stk.	GRWB85 106,33
Innenrundung ab Radius 13 mm	Stk.	GRWB87 106,33

Ausklindung

Ausklindung mit Radius 13mm	Stk.	GRWB83 167,08
Ausklindung mit Eck-Bohrung	Stk.	GRWB79 167,08

Ausschnitt

Ausschnitt unbearbeitet	Stk.	GRWB 310,11
----------------------------	------	-----------------------

Kanten

Polierte Kante runde Kontur	lfm.	GRWB82 58,22
--------------------------------	------	------------------------

Sonstiges

Komponenten- Silikon 310 ml	Stk.	GRWZ 20,76
Glashaltepunkt inkl. Beschlag	Stk.	GRWB02 46,83

Lochbohrung

Lochbohrung 7 - 20 mm	Stk.	GRWB10 22,79
Lochbohrung 25 - 50 mm	Stk.	GRWB11 48,10
Lochbohrung 55 - 100 mm	Stk.	GRWB12 94,93
Lochbohrung 100 - 150 mm	Stk.	GRWB13 115,18

Steckdosenbohrung

Steckdosen- bohrung 1-fach	Stk.	GRWB20 72,14
Steckdosen- bohrung 2-fach	Stk.	GRWB21 94,93
Steckdosen- bohrung 3-fach	Stk.	GRWB22 125,31
Steckdosen- bohrung 4-fach	Stk.	GRWB23 153,15

Notizen

mit umlaufender **Dickkante**

Rückwandstärke		1,2 cm	1,6 cm
Beschreibung	Menge	Bestellnummer Preis in Euro	



Rückwandblende

Blende bis 15 cm	lfm.	9813DK 128,92	9823DK 114,80
Blende bis 22 cm	lfm.	9814DK 141,92	9824DK 126,38
Blende bis 30 cm	lfm.	9815DK 153,51	9825DK 136,71



Rückwände

Rückwände	m²	9812DK 265,50	9822DK 255,42
-----------	----	-------------------------	-------------------------



Rückwände die kleiner als 30 cm sind, werden als Blenden berechnet.

Mindestbestellwert 57,24 Euro


Kantenbelegung

Dickkante lose Mindestbestellmenge 2m	lfm.	5482 20,31	5482 20,31
--	------	----------------------	----------------------




Bearbeitung

Ausklinkung	Stk.	9884 59,51	9884 59,51
Abschrägung ab 3 x 3 cm	Stk.	9883 59,51	9883 59,51
Rundung ab Radius 10 cm	Stk.	9885 116,10	9885 116,10



Sonstiges

Ausschnitt	Stk.	9886 42,09	9886 42,09
Lochbohrung	Stk.	1008 24,67	1008 24,67
Rückwand beid- seitig belegen	m²	9960 103,03	9960 103,03



Mit Kreide beschriftbare **MAGNETHAFTPLATTE** als Nischenrückwand.
Die Magnethaftplatten verfügen über eine sehr hohe Haftkraft und können zudem mit Kreide beschriftet werden.

Farbe: Schwarz matt
Maximale Rückwandgröße: 275 x 120 cm
Gesamtstärke: 1,7 cm
Kanten umlaufend mit Dickkante Schwarz

!

Mindestbestellwert
75,60 Euro



Rückwandstärke		1,7 cm
Beschreibung	Menge	Bestellnummer Preis in Euro

Rückwände

Magnethaftplatte	m²	8205 461,48
------------------	----	-----------------------

Bearbeitung

Ausklungung	Stk.	9884 59,51
Abschrägung ab 3 x 3 cm	Stk.	9883 59,51
Rundung ab Radius 10 cm	Stk.	9885 116,10

FENIX® Nano-Tech-Material • Seitenkanten farblich passend

Rückwandstärke		1,3 cm	1,7 cm	2,0 cm
Beschreibung	Menge	Bestellnummer Preis in Euro		

Rückwandblende

Blende bis 15 cm	lfm.	9813F 159,99	9823F 159,99	9833F 175,22
Blende bis 22 cm	lfm.	9814F 177,77	9824F 177,77	9834F 187,93
Blende bis 30 cm	lfm.	9815F 193,02	9825F 193,02	9835F 213,33

Rückwände

Rückwände	m²	9812F 375,87	9822F 375,87	9832F 408,87
-----------	----	------------------------	------------------------	------------------------



Rückwände die kleiner als 30 cm sind, werden als Blenden berechnet.
Mindestbestellwert 57,24 Euro

Bearbeitung

Ausklinkung	Stk.	9884 59,51	9884 59,51
Abschrägung ab 3 x 3 cm	Stk.	9883 59,51	9883 59,51
Rundung ab Radius 10 cm	Stk.	9885F 145,12	9885F 145,12

Sonstiges

Ausschnitt	Stk.	9886 42,09	9886 42,09
Lochbohrung	Stk.	1008 24,67	1008 24,67
Rückwand beid- seitig belegen	m²	9960F 230,81	9960F 230,81

Alu-Edelstahl 9097 • Kratz- und abriebfester Belag mit einer Anti-Fingerprint Beschichtung. Dieser Belag vermittelt edle Edelstahl-Optik
Bekantung rundum mit farblich abgestimmter Magickante 020.

Rückwandstärke		1,7 cm	2,0 cm
Beschreibung	Menge	Bestellnummer Preis in Euro	

Rückwandblende



Blende bis 15 cm	lfm.	9823M 165,26	9833M 180,96
Blende bis 22 cm	lfm.	9824M 176,39	9834M 193,15
Blende bis 30 cm	lfm.	9825M 189,11	9835M 207,07

Rückwände



Rückwände	m²	9822M 371,79	9832M 407,11
-----------	----	------------------------	------------------------



Rückwände die kleiner als 30 cm sind, werden als Blenden berechnet.

Mindestbestellwert 57,24 Euro

Kantenbelegung

Dickkante Magic	lfm.	5480 30,48	5480 30,48
Schichtstoffkante lose	lfm.	5082M 11,12	5082M 11,12

Bearbeitung



Ausklinkung	Stk.	9884M 59,51	9884M 59,51
Abschrägung ab 3 x 3 cm	Stk.	9883M 59,51	9883M 59,51
Rundung ab Radius 10 cm	Stk.	9885M 145,12	9885M 145,12

Sonstiges



Ausschnitt	Stk.	9886M 42,09	9886M 42,09
Lochbohrung	Stk.	1008M 24,67	1008M 24,67
Rückwand beid-seitig belegen	m²	9960M 214,23	9960M 214,23


Bitte beachten Sie eine Mindeststegbreite von 5cm zur Spüle!

Beschreibung	Menge	Bestellnummer Preis in Euro
Flächenbündiger Unterbau	Stk.	1000 419,40 (bei Bestellung einer Spüle bei Hackl)
Flächenbündiger Unterbau Kundenspüle oder Becken	Stk.	1002 493,42 (bei einer kundeneigenen, gelieferten Spüle oder Becken)



Keine flächenbündigen Einbauten in kundeneigene Arbeitsplatten möglich.
Auf Wunsch ist es möglich bereits vorhandene Spülbecken auszubauen (Preis auf Anfrage ab 189,36 EURO) und wieder flächenbündig unterzubauen.
Sprechen Sie mit uns!

SCHEMATISCHE DARSTELLUNG DES HACKL-UNTERBAUSYSTEMS:



Beschreibung	Menge	Bestellnummer Preis in Euro
Eckverbindung "Sinus"	Stk.	1103 137,86
Sonder-Eckverbindung*	Stk.	1104 137,86

*für Eckspüle oder Winkelabweichungen (pro Fräsung)

**WIR BAUEN SPÜLEN
FOLGENDER
HERSTELLER EIN:**

weitere auf Anfrage

BLANCO

SUTER

FRANKE




CARESSI®

systemceram

SCHOCK

AUSSCHNITT / UNTERBAU PLANUNGSHINWEISE

MINDESTSTEGBREITEN FÜR ALLE ARBEITS- PLATTENSTÄRKEN





Kleinste, technisch mögliche Abstände.
Bitte beachten Sie Überstand und Verstärkungsleisten an der Unterseite.

- A** Ausschnitt zur Vorderkante
- B** Ausschnitt zur Hinterkante
- C** Ausschnitt zur Seitenkante
- D** Ausschnitt zu Ausschnitt
- E** Bohrung zu Ausschnitt
- F** Bohrung zur Kante
- G** Bohrung zu Bohrung
- H** Abstand zur Vorderkante

	Einbauart		
	von oben Ausschnitt roh	flächenbündig Gießharz- rahmen	Hackl-System flächenb. Unterbau
A	5 cm	5,5 cm	5 cm
B	4 cm	4 cm	4 cm
C	4 cm	10 cm	10 cm
D	4 cm	8 cm	10 cm
E	3 cm	3 cm	3 cm
F	3 cm	3 cm	3 cm
G	3 cm	3 cm	3 cm
H	7,5 cm	7,5 cm	7,5 cm

*Hinweise für Massivholzarbeitsplatten / Ausschnitte von oben
B = 5 cm
C = 10 cm
D = 8 cm / ab AP Tiefe 100 cm ist der Abstand 20 cm
** 2 Ausschnitte sind wegen der Gefahr des Verzugs nicht zu empfehlen


MINDESTSTEGBREITEN FÜR GLAS- ARBEITSPLETTEN:



Kleinste, technisch mögliche Abstände.
Bitte beachten Sie Überstand und Verstärkungsleisten an der Unterseite.

- A** Ausschnitt zur Vorderkante
- B** Ausschnitt zur Hinterkante
- C** Ausschnitt zur Seitenkante
- D** Ausschnitt zu Ausschnitt
- E** Bohrung zu Ausschnitt
- F** Bohrung zur Kante
- G** Bohrung zu Bohrung bis d = 50mm
- Bohrung zu Bohrung ab d = 50mm

	Einbauart		
	von oben Ausschnitt roh	flächenbündig Ausschnitt gefalzt	Unterklebt Ausschnitt poliert
A	5 cm	5 cm	8 cm
B	5 cm	5 cm	5 cm
C	8 cm	8 cm	8 cm
D	6 cm	6 cm	6 cm
E	3 cm	3 cm	3 cm
F	3 cm	3 cm	3 cm
G	3 cm	3 cm	3 cm
Bohrung zu Bohrung ab d = 50mm	5 cm	5 cm	5 cm




Bitte beachten Sie eine Mindeststegbreite von 5cm zur Spüle!

Beschreibung	Menge	Bestellnummer Preis in Euro
Gießharzrahmen für flächenbündige Keramik-Spülen in Schichtstoff *	Stk.	1009 232,79
Hahnloch- bohrung mit Gießharz	Stk.	1007 77,59

* Spüle wird bauseits eingebaut und silikoniert

SCHEMATISCHE DARSTELLUNG DES HACKL-GIESSHARZRAHMENS:



EINBAUHINWEISE ...

... für Systemceram-Spülen

Geeignet für dieses Einbauverfahren sind nur die flächenbündigen Modelle der Firma Systemceram. Bitte beachten Sie, dass bei eckigen Spülenmodellen als Sonderzubehör die "Eckradien 4xR10" bestellt werden müssen. Farblich zur Spülenfarbe passendes Silikon können Sie als Zubehör bei der Firma Systemceram bestellen, schwarzes Silikon sieht unter Umständen jedoch besser aus. Systemceram bietet gegen Aufpreis die Möglichkeit den Spülenrand auf eine Randstärke von 10 mm zu reduzieren. Mit dieser Ausführung können Systemceram-Spülen dann bereits in 1,8 cm starke Arbeitsplatten mit Gießharzrahmen eingeplant werden.

Bitte beachten Sie hierbei, dass wir bei dieser Ausführung an der Unterseite der 1,8 cm Arbeitsplatte einen ca. 10 mm hohen Rahmen mit einer Breite von 30 mm im Bereich der Spüle als Verstärkung anbringen.

... für Villeroy & Boch Keramikspülen

Geeignet für dieses Einbauverfahren sind alle flächenbündigen Keramik-Spülen von Villeroy & Boch. Der Einbau ist bei Villeroy & Boch Keramikspülen ab einer Plattenstärke von 3 cm möglich.


... für Blanco-Silgranitspülen

Geeignet für dieses Einbauverfahren sind alle flächenbündigen Silgranit-Spülen von Blanco. Der Einbau kann bereits ab einer Plattenstärke von 1,8 cm erfolgen.

... für Edelstahlspülen

Der Einbau von flächenbündigen Edelstahlspülen ist mit diesem Verfahren auch möglich. Bitte verwenden Sie ausschließlich flächenbündige Modelle.

GISSHARZRAHMEN PLANUNGSHINWEISE




ARBEITSPLETTEN 4 CM:

Beispiel:

Becken- oder Herdausschnitt mit 22 mm Falztiefe

Falztief + 10 mm = min. Arbeitsplattenstärke




ARBEITSPLETTEN 3 CM:

Beispiel:

Becken- oder Herdausschnitt mit 22 mm Falztiefe

Falztief + 10 mm = min. Arbeitsplattenstärke

Ist die Arbeitsplattenstärke kleiner wird sie mit einer 10 mm starken Platte umlaufend aufgedoppelt.




ARBEITSPLETTEN 1,8 CM:

Beispiel:

Becken- oder Herdausschnitt mit 22 mm Falztiefe

Falztief + 10 mm = min. Arbeitsplattenstärke

Ist die Arbeitsplatte kleiner wird sie mit einer 10 mm starken und 30 mm breiten Platte umlaufend um den Ausschnitt aufgedoppelt.





ARBEITSPLETTEN 1 CM:

Einbausituation für Kompaktplatten

max. Falztiefe = halbe Stärke (5 mm)

Einbauangaben des Herstellers sind zu beachten!

Ist die Arbeitsplatte kleiner wird sie mit einer 20 mm starken und 30 mm breiten Platte umlaufend um den Ausschnitt aufgedoppelt.



Allgemein gelten die Einbauangaben vom Hersteller

z.B. Einbauangaben / Vorderkantenmaß der Firma Bora beim Typ Professional

Einbausituation für IF-Spülen bei 2 mm Falztiefe


Falztief + 10 mm = min. Arbeitsplattenstärke

Allgemein gelten die Einbauangaben vom Hersteller

Die Berechnung der Seitenwangen erfolgt entsprechend der folgenden Seiten pro Laufmeter.
 Eine 4 seitige Bekantung ist im Preis inbegriffen.
 Eine beidseitige Plattenbelegung ist auf den Folgeseiten bereits enthalten.

Beschreibung	Menge	Bestellnummer Preis in Euro
Seitenwangenverbindung stumpf	Stk.	9800 100,14

Erhältlich für alle Kantenvarianten.



Beschreibung	Menge	Bestellnummer Preis in Euro
Höhenversteller 25 mm variabel	Stk.	B3260W03 42,25



Stollen und Wangen 18 mm • Ausführung: Wange beidseitig im gleichem Dekor beschichtet, 4-seitig bekantet.

Wangen mit Längskante		Dickkante		Alukante matt vorgeleimt		Alukante gebürstet vorgeleimt	
Tiefe bis		Best.-Nr.	Preis Euro	Best.-Nr.	Preis Euro	Best.-Nr.	Preis Euro
- 20 cm	lfm.	54W1-20	94,93	91W1-20	280,65	92W1-20	280,65
- 25 cm	lfm.	54W1-25	94,93	91W1-25	302,21	92W1-25	302,21
- 30 cm	lfm.	54W1-30	107,68	91W1-30	323,74	92W1-30	323,74
- 40 cm	lfm.	54W1-40	143,58	91W1-40	373,16	92W1-40	373,16
- 60 cm	lfm.	54W1-60	215,37	91W1-60	453,02	92W1-60	453,02
- 65 cm	lfm.	54W1-65	233,93	91W1-65	474,68	92W1-65	474,68
- 70 cm	lfm.	54W1-70	251,26	91W1-70	496,10	92W1-70	496,10
- 90 cm	lfm.	54W1-90	323,06	91W1-90	582,30	92W1-90	582,30
- 120 cm	lfm.	54W1-120	430,75	91W1-120	711,56	92W1-120	711,56
- 128 cm	lfm.	54W1-128	459,45	91W1-128	746,03	92W1-128	746,03

Stollen und Wangen 30 mm • Ausführung: Wange beidseitig im gleichem Dekor beschichtet, 4-seitig bekantet.

Wangen mit Längskante		Dickkante		Alukante matt vorgeleimt		Alukante gebürstet vorgeleimt	
Tiefe bis		Best.-Nr.	Preis Euro	Best.-Nr.	Preis Euro	Best.-Nr.	Preis Euro
- 20 cm	lfm.	54W3-20	119,38	91W3-20	239,64	92W3-20	239,64
- 25 cm	lfm.	54W3-25	141,61	91W3-25	272,71	92W3-25	272,71
- 30 cm	lfm.	54W3-30	163,83	91W3-30	305,78	92W3-30	305,78
- 40 cm	lfm.	54W3-40	217,40	91W3-40	371,91	92W3-40	371,91
- 60 cm	lfm.	54W3-60	297,21	91W3-60	504,17	92W3-60	504,17
- 65 cm	lfm.	54W3-65	327,82	91W3-65	537,22	92W3-65	537,22
- 70 cm	lfm.	54W3-70	351,57	91W3-70	570,28	92W3-70	570,28
- 90 cm	lfm.	54W3-90	442,18	91W3-90	702,55	92W3-90	702,55
- 120 cm	lfm.	54W3-120	588,62	91W3-120	900,93	92W3-120	900,93
- 128 cm	lfm.	54W3-128	625,82	91W3-128	958,33	92W3-128	958,33



Die maximalen Längen der Dekore entnehmen Sie bitte unserer Dekor- und Maßübersicht.

Mindestberechnungsbetrag: Euro 81,00

Stollen und Wangen 40 mm • Ausführung: Wange beidseitig im gleichem Dekor beschichtet, 4-seitig bekantet.

Wangen mit Längskante		Dickkante		Alukante matt vorgeleimt		Alukante gebürstet vorgeleimt	
Tiefe bis		Best.-Nr.	Preis Euro	Best.-Nr.	Preis Euro	Best.-Nr.	Preis Euro
- 20 cm	lfm.	54W4-20	112,10	91W4-20	216,48	92W4-20	216,48
- 25 cm	lfm.	54W4-25	132,55	91W4-25	269,44	92W4-25	269,44
- 30 cm	lfm.	54W4-30	152,95	91W4-30	301,86	92W4-30	301,86
- 40 cm	lfm.	54W4-40	193,78	91W4-40	366,68	92W4-40	366,68
- 60 cm	lfm.	54W4-60	275,44	91W4-60	496,31	92W4-60	496,31
- 65 cm	lfm.	54W4-65	295,86	91W4-65	528,72	92W4-65	528,72
- 70 cm	lfm.	54W4-70	316,28	91W4-70	561,14	92W4-70	561,14
- 90 cm	lfm.	54W4-90	397,93	91W4-90	690,78	92W4-90	690,78
- 120 cm	lfm.	54W4-120	520,42	91W4-120	885,23	92W4-120	885,23
- 128 cm	lfm.	54W4-128	552,94	91W4-128	937,08	92W4-128	937,08

Stollen und Wangen 60 mm • Ausführung: Wange beidseitig im gleichem Dekor beschichtet, 4-seitig bekantet.

Wangen mit Längskante		Dickkante		Alukante matt vorgeleimt		Alukante gebürstet vorgeleimt	
Tiefe bis		Best.-Nr.	Preis Euro	Best.-Nr.	Preis Euro	Best.-Nr.	Preis Euro
- 20 cm	lfm.	54W6-20	167,64	91W6-20	341,85	92W6-20	341,85
- 25 cm	lfm.	54W6-25	197,94	91W6-25	385,17	92W6-25	385,17
- 30 cm	lfm.	54W6-30	228,25	91W6-30	427,95	92W6-30	427,95
- 40 cm	lfm.	54W6-40	288,85	91W6-40	513,52	92W6-40	513,52
- 60 cm	lfm.	54W6-60	410,04	91W6-60	684,64	92W6-60	684,64
- 65 cm	lfm.	54W6-65	440,35	91W6-65	727,43	92W6-65	727,43
- 70 cm	lfm.	54W6-70	474,44	91W6-70	770,19	92W6-70	770,19
- 90 cm	lfm.	54W6-90	603,24	91W6-90	941,35	92W6-90	941,35
- 120 cm	lfm.	54W6-120	773,66	91W6-120	1.198,04	92W6-120	1.198,04
- 128 cm	lfm.	54W6-128	821,76	91W6-128	1.266,45	92W6-128	1.266,45




Die maximalen Längen der Dekore entnehmen Sie bitte unserer Dekor- und Maßübersicht.

Mindestberechnungsbetrag: Euro 81,00

Wandborde in 4 und 6 cm Stärke • Ober- und Unterseite beschichtet • 4-seitig mit Dickkante belegt.

Beschreibung	Menge	Bestellnummer			
		Preis in Euro			
		Tiefe bis 25 cm	Tiefe bis 36,5 cm	Tiefe bis 48,5 cm	Tiefe bis 58,5 cm
Wandborde 4 cm Mindestlänge 45 cm	lfm.	B4F25 180,11	B4F36 197,15	B4F48 208,47	B4F58 245,49
Wandborde 6 cm Mindestlänge 45 cm	lfm.	B6F25 181,96	B6F36 218,92	B6F48 290,90	B6F58 350,89


Ab einer Tiefe von 36,5 cm ist eine seitliche Befestigung bzw. Auflage unbedingt erforderlich.
 Seitliche Nutleiste Art.-Nr.: **3260A** EUR 78,21 (1 Stk.)
 Fenix® und Edelstahldekor auf Anfrage.



Anzahl der benötigten Fachbordträger	
Länge bis 750 mm	1 Träger
Länge 751 mm bis 1400 mm	2 Träger
Länge 1401 mm bis 2100 mm	3 Träger
Länge 2101 mm bis 2800 mm	4 Träger
Länge über 2801 mm	auf Anfrage

Beschreibung	Menge	Bestellnummer			
		Preis in Euro			
		1 Fräsung	2 Fräsungen	3 Fräsungen	4 Fräsungen
Beschlagsfräsungen zzgl. Fachbordträger inkl. Schrauben und Dübel zur Wandbefestigung Mauerwerk	lfm.	3260FBH1 96,48	3260FBH2 187,53	3260FBH3 267,92	3260FBH4 348,29

Beschreibung	Menge	Bestellnummer
		Preis in Euro
Fachbordträger lose inkl. Schrauben und Dübel zur Wandbefestigung Mauerwerk	lfm.	3260FBT 56,65



Beschreibung	Menge	Bestellnummer Preis in Euro
Helmipur schwarz, beige, weiß, grau	Stk.	4012 5,81
Alu-Klebeband Mindestabnahme 5 lfm.	lfm.	4520 1,46

Auflageleiste

Fichte roh 3 x 3 cm	lfm.	9898 26,13
lackiert 3 x 3 cm	lfm.	9899 52,24

		10 mm	15 mm	19 mm	28 mm	38 mm
Spanplatte roh im Zuschnitt / max. Größe auf Anfrage	m ²	9810 29,02	9820 34,83	9830 40,63	9840 58,05	9850 94,33

Mindestbestellwert: 37,80 Euro

		8 mm	16 mm	19 mm	28 mm	38 mm
Spanplatte weiß geperlt im Zuschnitt / max. Größe auf Anfrage	m ²	9811 46,44	9821 55,14	9831 59,51	9841 101,58	9851 114,65

Mindestbestellwert: 37,80 Euro • ohne Kantenbelegung

		Schichtstoff	Metallic 9097	Fenix	365 x 128	410 x 130
Schichtstoff	m ²	9970 87,07	9960M 214,23	9970F 230,81	9971 238,00	9972 272,83
		im Zuschnitt	im Zuschnitt	im Zuschnitt	ganze Platte	ganze Platte

		Schichtstoff	Dickkante		Holzkante	Alukanten
Kanten lose im Zuschnitt / max. Größe auf Anfrage	lfm.	5082 10,16	5482 20,31		7082 43,55	9182 60,94

Beschreibung	Menge	Bestellnummer Preis in Euro
Steckschraube für Mauerwerk	Stk.	4500 33,70
Steckschraube für Kojenbefestigung	Stk.	4501 36,83



4012 Helmipur



4520 Alu-Klebeband



4500 Steckschraube
(für Mauerwerk)



4501 Steckschraube
(für Kojenbefestigung)



WAP W in den Dekoren: **8110** Edelstahl **9230** Weiß

Bestellnummer	Beschreibung	Menge	Preis in Euro
W(DekorNr.) - WP...			
WP12	Länge: 125 cm	Stk.	30,83
WP25	Länge: 250 cm	Stk.	61,68
WP37	Länge: 375 cm	Stk.	92,50
WP50	Länge: 500 cm	Stk.	123,35

Bestellnummer	Beschreibung	Menge	Preis in Euro
W(DekorNr.) - 2	WAP-SET2 2 Endkappen 2 Innenecken 90 Grad 1 Außenecke 90 Grad 1 Innenecke 135 Grad	Stk.	27,57

MANUFAKTUR WESEN

Zuschnitt aus Großformaten (5600 mm x 2100 mm)

Für die Konfektionierung individueller Formate verfügen wir über zwei Zuschnittstationen, die die maximalen Rohformate von 5600 x 2100 mm verarbeiten können.

Lohnfräsen auf modernem CNC-Maschinenpark

Auf unseren drei CNC-Anlagen führen wir zuverlässig und termintreu Lohnarbeiten durch.

Zulieferer für Messebau oder Schreinereien

Individuelle Anfertigungen für den hochwertigen Innenausbau, Küchen und die Hotelindustrie.

Spezialist in der ESD-Fertigung

Anfertigung von Trägerplatten, die die elektrostatische Entladung gewährleisten.

Notizen

ARBEITSPLATTEN
HACKL
SEIT 1973

**WIR SIND
HACKL!**





Telefon:
089 6086450



Mail:
info@hackl-arbeitsplatten.de



Otto-Hahn-Straße 23-27
85521 Riemerling
(Hohenbrunn)